

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 19:40

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-blanco-daras-f-chrom-521751-p-11872.html>

Bateria BLANCO DARAS-F chrom (521751)



Cena brutto	520,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	521751
Kod EAN	4020684652872

Opis produktu

Opis krótki

- bateria podokienna, 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana) ze stałym strumieniem wody
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 227 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 164 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 180 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii

Cechy baterii



Bateria do montażu przy oknie - poczuć swobodę

Potrzebujesz zamontować baterię przy oknie, ale chcesz móc nadal je otwierać systemem pozwalającym złożyć baterię. Aby otworzyć okno wyciągnij baterię, która się znajduje i połóż ją na blacie lub złóż ją poprzez wciśnięcie w gniazdo alarmowe do komory.

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie



trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej jakości materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na lata.



Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszech

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania przy uderzeniach w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).



Wylewka średniej wysokości - perfekcyjna wszech Twojej kuchni

Idealny balans kuchennej baterii - wylewka średniej wysokości zapewnia swobodę na swobodne napełnianie wysokich naczyń. Doskonale sprawdzi się w kuchni zlewozmywakiem.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT BLANCO

MODEL	DARAS-F
WYKOŃCZENIE (KOLOR)	chrom
TYP BATERII	podokienna
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (nie wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z GÓRY
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	360 stopni
ZASIĘG WYLEWKII	227 mm
WYSOKOŚĆ DO WYŁOTU WODY	164 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	180 mm