

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 17:36

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-blanco-linus-f-chrom-514025-p-4816.html>

Bateria BLANCO LINUS-F chrom (514025)

Cena brutto	993,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	514025
Kod EAN	4020684411257

Opis produktu

Opis krótki

- bateria podokienna, 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana) ze stałym strumieniem wody
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 219 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 254 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 284 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii

Cechy baterii



Bateria do montażu przy oknie - poczuj swobodę

Potrzebujesz zamontować baterię przy oknie, ale chcesz móc nadal je otwierać systemem pozwalającym złożyć baterię. Aby otworzyć okno wyciągnij baterię, która się znajduje i połóż ją na blacie lub złóż ją poprzez wciśnięcie w gniazdo alarmowe do komory.

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie



trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej jakości materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na lata.



Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszech

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania. Dzięki temu unikamy uderzeń w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą wygodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).



Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni nie jest wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb, szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT BLANCO

MODEL	LINUS-F
WYKOŃCZENIE (KOLOR)	chrom
TYP BATERII	podokienna
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (nie wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z BOKU
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	360 stopni
ZASIĘG WYLEWKII	219 mm
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	254 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	284 mm