

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-deante-bch-065m-chrom-zlewozmywakowa-z-prostokatna-wylewka-z-podl-do-filtra-wody-p-27102.html>



Bateria DEANTE BCH_065M CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z PROSTOKĄTNĄ WYLEWKĄ Z PODŁ. DO FILTRA WODY

Cena brutto	483,00 zł
Cena poprzednia	569,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	BCH_065M
Kod EAN	5908212089439

Opis produktu

Bateria DEANTE BCH_065M CHROM ZLEWOZMYWAKOWA Z PROSTOKĄTNĄ WYLEWKĄ Z PODŁ. DO FILTRA WODY

Przygotowywanie posiłków wymaga stałego dostępu do czystej wody. Z tego powodu zdecydowanie warto zainwestować w wyposażenie, które zapewni najwyższą higienę i bezpieczeństwo eksploatacji. Powyższymi cechami charakteryzuje się między innymi bateria kuchenna z podłączeniem do filtra. Produkt umożliwia oczyszczenie wody ze szkodliwych substancji i ochronę pożywienia przed drobnoustrojami. Oprócz tego bateria kuchenna wyróżnia się także klasą przepływu Z i specjalnym aeratorem napowietrzającym. Dzięki temu produkt doskonale oszczędza wodę i jest bezpieczny dla środowiska. Bateria kuchenna z podłączeniem do filtra powstaje wyłącznie z trwałych materiałów o długiej żywotności. Do stworzenia korpusu produktu wykorzystano wytrzymały mosiądz, który bez trudu znosi ciężar prostokątnej wylewki. Pozostałe elementy wyprodukowano zaś ze stali nierdzewnej najwyższej próby, wykończonej eleganckim odcieniem chromu. Dzięki temu bateria kuchenna jest odporna na zniszczenia i doskonale sprawdza się w każdej kuchni. W zestawie szybkozłączka 1/4" do podłączenia wężyka od filtra wody. 1/4" to najczęściej występująca średnica wężyka dla przyłączy w podzlewozmywakowych filtrach wody.

Dane techniczne

Bateria

- Wykończenie chrom
- Rodzaj baterii mieszaczowa, jednouchwytowa, do podłączenia filtra wody
- Sposób montażu stojący
- Wysokość całkowita baterii [mm] 317
- Klasa przepływu [l/min] Z - 4-9 l/min
- Grupa akustyczna [dB] II (20 < x ≤ 30)
- Rozmiar głowicy ceramicznej 35 mm
- Rodzaj wylewki obrotowa
- Zasięg wylewki baterijnej [mm] 216
- Materiał mosiądz
- Przełącznik funkcji
- Typ przełącznika mechaniczny

- Typ aeratora honeycomb
- Rozmiar aeratora M22
- Wężyki przyłączeniowe długość [mm] 450
- Gwint od instalacji 3/8"
- Gwint przyłącza M10
- Gwarancja [lata] 7
- EAN 5908212089439
- Kod produktu BCH_065M

Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień

Bateria wyposażona została w aerator, dzięki któremu strumień wody jest idealnie napowietrzony i miękki. Rozwiązanie to poprawia komfort użytkowania, zarazem obniżając zużycie wody, co oznacza niższe rachunki domowe. Zyskujesz też poczucie, że przyczyniasz się do dbania o naszą planetę.

Klasa przepływu Z (4-9 l/min) pozwala na zredukowanie zużycia wody

Klasa przepływu Z oznacza, że w ciągu minuty przez baterię przepływa od 4-9 litrów wody. Strumień jest zarazem komfortowy w użytkowaniu, gdyż zadbaliliśmy o jego doskonałe napowietrzenie. To rozwiązanie świetnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie skupia się uwagę na ekologiczną i ekonomiczną odpowiedzialność – czyli również w Twoim domu!

Dedykowany środek bezpieczny dla czyszczonych powierzchni

Użycie dedykowanych środków powoduje, że powierzchnie nie niszczą się i długo pozostają gładkie, ułatwiając codzienne sprzątanie. Specjalnie dobrany skład usuwa najczęściej spotykane zabrudzenia bardzo skutecznie. Z drugiej strony preparaty są łagodne dla danego typu powierzchni (metal, granit, ceramika i inne), nie wchodząc z nimi w reakcje chemiczne. Preparaty są biodegradowalne i tym samym bezpieczne dla środowiska. Ze środkami do czyszczenia Deante utrzymanie nienagannego porządku będzie niezwykle proste!

Bateria z podłączeniem do filtra wody

Bateria z podłączeniem do filtra wody to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie komfort i stały dostęp do świeżej wody. Bateria ma przełącznik pozwalający na wybór źródła wypływającej wody (woda filtrowana czy woda z sieci). W ten sposób ograniczasz zakup wody butelkowanej, zużycie plastiku i koszt wywozu odpadów, dbając tym samym o środowisko naturalne! Bateria posiada osobny obieg do wody filtrowanej, tak by ta nie mieszała się z „kranówką”. Rozwiązanie to wymaga wcześniejszego instalacji systemu do filtrowania wody.