

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 06:36

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-deante-funkia-bef060m-chrom-p-15431.html>

Bateria DEANTE FUNKIA BEF060M CHROM

Cena brutto	194,00 zł
Cena poprzednia	229,00 zł
Dostępność	Produkt niedostępny - zapytaj o dostępność tel. 226674000
Numer katalogowy	BEF_060M
Kod EAN	5908212022566

Opis produktu

Opis produktu

Bateria DEANTE BEF 060M CHROM

- bateria **stożąca (sztorcowa) wysokociśnieniowa 1-otworowa 1-dźwigniowa**
- wyposażona w najwyższej jakości **głowicę ceramiczną**
- bateria z **nie wyciąganą wylewką** oraz **stałym strumieniem wody**
- wylewka baterii **obrotowa o 360 stopni**
- całkowita wysokość korpusu baterii **171 mm**
- wysokość do końca wylewki **149 mm**
- zasięg wylewki **229 mm**
- klasa przepływu wody: **A - poniżej 15 l/min**
- klasa głośności baterii: **I - poniżej 20 Db**

Informacje dodatkowe

GŁOWICA CERAMICZNA 35mm

Głowica ceramiczna to roboczy element baterii. W odróżnieniu od klasycznych głowic uszczelkowych te ceramiczne mają na stałe zamontowane pierścienie z ceramiki – mają one gładką powierzchnię, dlatego nie osiada na nich kamień i w związku z tym nie pojawiają się nieszczelności. To dobry wybór jeśli stawiasz na jakość produktu.

STRUMIEŃ NAPOWIETRZANY

Na końcu wylewki znajduje się AERATOR mający za zadania napowietrzać wypływającą wodę. Dzięki niemu strumień wody staje się również jednostajny. Wykonane są one zazwyczaj z metalu, choć zdarzają się także z plastiku.

ŁATWA DO CZYSZCZENIA

Aby bateria nie straciła blasku najlepiej czyścić ją co 2-3 dni, używając miękkiej ściereczki i wycierając armaturę do sucha, dzięki czemu nie pozostaną na niej nieestetyczne zacieki. Jeśli na baterii osadził się kamień, możemy go usunąć stosując ekologiczne sposób: nasączony octem spirytusowym lub roztworem kwasu cytrynowego kawałek waty owijamy zakamienioną część baterii i pozostawiamy na ok. godzinę, a następnie dokładnie spłukujemy i wycieramy baterię do sucha.

ŁATWY MONTAŻ

Dzięki czytelnej instrukcji montażu baterii, montaż jest łatwy i nie zajmuje wiele czasu. Niektóre baterie są dostarczane z zamontowanymi już wężykami przyłączeniowymi, w takim przypadku wystarczy baterię podłączyć do zaworu kąowego.

W komplecie

- gwarancja, instrukcja montażu oraz użytkowania
- Aerator Deante - napowietrzony strumień wody
- 2 elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

	PRODUCENT
DEANTE	
	MODEL
BEF 060M	
	SERIA
Funkia	
	GWARANCJA
do 7 lat	
	KOLOR (WYKOŃCZENIE)
CHROM	
	TYP BATERII
stojąca (sztorcowa)	
	RODZAJ BATERII
1-otworowa 1-dźwigniowa	
	SYSTEM PRACY
wysokociśnieniowa	
	GŁOWICA
ceramiczna 35mm	
	PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ
✗ NIE	

WYLEWKA

obrotowa

WYCIĄGANA WYLEWKA

✗ NIE

STRUMIEŃ WODY

ciągły strumień

OTWÓR MONTAŻOWY

1 x 35mm

OBRÓT WYLEWKI

360 stopni

KLASA PRZEPŁYWU WODY

A - poniżej 15 l/min

KLASA GŁOŚNOŚCI

I - poniżej 20 Db

WYSOKOŚĆ KORPUSU

171 mm

WYSOKOŚĆ WYLEWKI

149 mm

ZASIĘG WYLEWKI

229 mm