

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 14:47

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-franke-atlas-neo-czarna-stal-szczotkowana-1150550424-p-22540.html>

Bateria FRANKE ATLAS NEO czarna stal szczotkowana (115.0550.424)

Cena brutto	1 135,00 zł
Cena poprzednia	1 599,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	115.0550.424
Kod EAN	7612985552639

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana) ze stałym strumieniem wody
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 180 stopni
- zasięg wylewki 225 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 269 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 297 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii

Cechy baterii



Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy z najwyższej klasy materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na lata

Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszechstronność



Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania przy uderzeniach w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).



Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac w kuchni.

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni nie jest wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb, szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	FRANKE
MODEL	ATLAS NEO
WYKOŃCZENIE (KOLOR)	CZARNA stal szorstkowana INOX
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (nie wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z PRAWEJ
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	180 stopni
ZASIĘG WYLEWKI	225 mm

WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	269 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	297 mm
