

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 16:43

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-franke-atlas-neo-pull-out-spray-stal-szczotkowana-inox-1150521441-p-22543.html>

Bateria FRANKE ATLAS NEO PULL-OUT SPRAY stal szczotkowana INOX (115.0521.441)

Cena brutto	1 248,00 zł
Cena poprzednia	1 759,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	115.0521.441
Kod EAN	7612985444934

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (wyciągana) ze stałym strumieniem wody
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 180 stopni
- zasięg wylewki 225 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 269 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 297 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii
- bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków

Cechy baterii

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej klasy materiałom oraz technologii, której trwałość obliczono na lata



Wyciągana wylewka dla jeszcze większej swobody prac kuchennych

Dla większej swobody i wszechstronności użycia, bateria została wyposażona w wyciąganą wylewkę, która ułatwi mycie zlewu, płukanie warzyw, czy napełnianie dużych naczyń.

Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszechstronność

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania. Dzięki temu unikamy uderzeń w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).

Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac kuchennych

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni nie jest wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb, szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- 1 x elastyczny wąż do podłączenia wyciąganej wylewki
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	FRANKE
MODEL	ATLAS NEO PULL-OUT SPRAY
WYKOŃCZENIE (KOLOR)	stal szorstkowana INOX
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	TAK
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z PRAWEJ
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	180 stopni
ZASIĘG WYLEWKI	225 mm
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	269 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	297 mm