

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 06:51

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-franke-orbit-stal-szczotkowana-inox-1150569290-p-22545.html>

Bateria FRANKE ORBIT stal szczotkowana INOX (115.0569.290)

Cena brutto	716,00 zł
Cena poprzednia	1 009,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	115.0569.290
Kod EAN	7612985650557

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana) ze stałym strumieniem wody
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 209 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 152 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 208 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii

Cechy baterii



Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej jakości materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na lata

Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszechstronność



Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania przy uderzeniach w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).



Wylewka średniej wysokości - perfekcyjna w każdej Twojej kuchni

Idealny balans kuchennej baterii - wylewka średniej wysokości zapewnia swobodę na swobodne napełnianie wysokich naczyń. Doskonale sprawdzi się w kuchni zlewozmywakiem.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	FRANKE
MODEL	ORBIT
WYKOŃCZENIE (KOLOR)	stal szorstkowana INOX
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (nie wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z GÓRY
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	360 stopni
ZASIĘG WYLEWKI	209 mm

WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	152 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	208 mm
