

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 22:57

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-franke-princess-ii-orzechowy-1150470653-p-13982.html>

Bateria FRANKE PRINCESS II orzechowy (115.0470.653)

Cena brutto	340,00 zł
Cena poprzednia	479,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Numer katalogowy	115.0470.653
Kod EAN	7612981825386

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana) ze stałym strumieniem wody
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 214 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 158 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 184 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii
- bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków

Cechy baterii



Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej klasy materiałom oraz technologii, której trwałość obliczono na lata



Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszech

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania przy uderzeniach w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).



Wylewka średniej wysokości - perfekcyjna wszech Twojej kuchni

Idealny balans kuchennej baterii - wylewka średniej wysokości zapewnia swobodę na swobodne napełnianie wysokich naczyń. Doskonale sprawdzi się w kuchni zlewozmywakiem.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	FRANKE
MODEL	PRINCESS II
WYKOŃCZENIE (KOLOR)	orzechowy
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (nie wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z GÓRY
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	360 stopni
ZASIĘG WYLEWKI	214 mm

WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	158 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	184 mm
