

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 09:54

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-kernau-kwt-02a-po-chrom-p-23782.html>

Bateria KERNAU KWT 02A PO CHROM

Cena brutto	239,00 zł
Dostępność	Produkt niedostępny - zapytaj o dostępność tel. 226674000
Numer katalogowy	KWT-02A-PO-CHR
Kod EAN	5902701806255

Opis produktu

Bateria KERNAU KWT 02A PO CHROM

Bateria stalowa KWT 02A PO CHROME

Bateria Kernau KWT 02A PO dedykowana jest do zlewozmywaków stalowych. Nabyć można ją w kolorze Chrome. Posiada obrotową wylewkę (kąt obrotu 135°). Wyposażona jest również w perlator napowietrzający strumień wody. Daje on optyczne wrażenie znacznie silniejszego strumienia, co wpływa na oszczędności w zakresie zużycia wody. Wylewka jest wyciągana, co znacznie ułatwia pracę i maksymalnie zwiększa możliwości użytkowe baterii. System odkamieniania, który jest obecny w baterii utrudnia osadzanie się kamienia, a zatem korzystnie wpływa na na długotrwałość bezproblemowego jej użytkowania. Bateria została zaopatrzona w głowicę ceramiczną 40 mm.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

- **Rodzaj baterii:** Stalowa
- **Rodzaj wylewki:** Wyciągana wylewka
- **Obrotowa wylewka 135°:** Tak
- **Zasięg wylewki:** 225mm
- **Głowica ceramiczna 40mm:** Tak
- **Perlator napowietrzający strumień wody:** Tak
- **Dedykowana:** Do zlewozmywaków stalowych

SYSTEM ODKAMIENIANIA

System ten montowany w naszych bateriach ułatwia usunięcie kamienia, który w trakcie użytkowania osadza się na słuchawce baterii.

GŁOWICA CERAMICZNA

Wysokiej jakości baterie KERNAU charakteryzują się długim i bezproblemowym użytkowaniem. Dzięki takim głowicom zyskujemy możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury.

PERLATOR

Poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą. Zwiększa jej objętość, zmniejszając zużycie nawet o 50%. Perlator zmiękcza wodę, zapobiegając pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku.

OBROTOWA WYLEWKA

Umożliwia wygodne korzystanie ze zlewozmywaka zwłaszcza, gdy jest on dwukomorowy. Napełnianie wodą naczyń czy komór zlewu nie będzie stanowić problemu.

WYCIĄGANA WYLEWKA

Umożliwia wyciąganie natrysku baterii i dokładne opłukanie mytych naczyń, produktów spożywczych lub nawet napełnienie garnka wodą stojącego na blacie kuchennym.

WZORNICTWO

- KOLOR: CHROME

FUNKcjONALNOŚĆ

- DO ZLEWOZMYWAKÓW STALOWYCH: TAK
- PERLATOR NAPOWIETRZAJĄCY STRUMIEŃ WODY: TAK
- OBROTOWA WYLEWKA: TAK
- KĄT OBROTU WYLEWKI 135°: TAK
- GŁOWICA CERAMICZNA 40 MM TAK
- WYCIĄGANA WYLEWKA: TAK
- SYSTEM ODKAMIENIANIA: TAK

INSTALACJA

- WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE: Ø 3/8" - 400 MM

PARAMETRY TECHNICZNE

- MINIMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,05 MPA (0,5 BAR)
- MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE: 1 MPA (10 BAR)
- ZALECANE CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,1 – 0,5 MPA (1 – 5 BAR)
- MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY: $\leq 90^{\circ}\text{C}$
- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA: 170 MM
- WYSOKOŚĆ DO KOŃCA WYLEWKI: 120 MM
- ZASIĘG WYLEWKI: 225 MM

Baterię stojącą umieszcza się na powierzchni zlewozmywaka w specjalnie wyciętym otworze. Można również zamontować baterię w blacie kuchennym w pobliżu zlewozmywaka. Dzięki temu, że producent wyposażył baterię w tylko **jeden uchwyt**, swobodnie ustawisz wielkość strumienia i temperaturę wody. To praktyczne rozwiązanie, ponieważ umożliwia obsługiwanie baterii jedną ręką. Jednym z głównych elementów baterii kuchennej jest głowica, gdyż do jej zadań należy uzyskiwanie strumienia wody o pożądanej intensywności i temperaturze. W związku z tym producent zamontował w tej baterii **głowicę ceramiczną**, która jest trwała i mniej podatna na uszkodzenia. Ponadto tego typu głowica ma gładkie pierścienie, dzięki czemu wolniej osadzają się na niej kamień i zabrudzenia. To z kolei zapobiega powstawaniu nieszczelności. Bateria została wyposażona w **wyciąganą wylewkę**, która znacząco ułatwia codzienne użytkowanie. Dzięki temu, że wylewka może być użytkowana poza sferą zlewu, bez żadnych przeszkód napełnisz wodą dzbanek, wysoki garnek czy wiadro, umieszczone na blacie kuchennym. Z pomocą wyciąganej wylewki łatwo wyczyścisz każde naczynie, niezależnie od jego wymiarów i skierujesz strumień wody w trudno dostępne miejsca zlewozmywaka.

W baterii zamontowano **perlator**, który ma na celu ograniczenie zużycia wody. Jest to niewielki pierścień w kształcie sitka. Napowietrza on wodę, dając złudzenie obfitego strumienia. W rezultacie strumień wody jest mniejszy, co przekłada się na oszczędność wody. Co więcej, perlator ukierunkowuje strumień wody, zapobiegając rozchłapywaniu jej na boki w trakcie zmywania albo mycia rąk.