

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 03:20

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-kernau-kwt-07a-steel-stal-szczotkowana-inox-p-27252.html>

Bateria KERNAU KWT 07A STEEL (stal szczotkowana INOX)

Cena brutto	349,00 zł
Dostępność	Produkt niedostępny - zapytaj o dostępność tel. 226674000
Numer katalogowy	KWT-07A-STE
Kod EAN	5902701808518

Opis produktu

Bateria KERNAU KWT 07A STEEL (stal szczotkowana INOX)

Bateria do zlewu Kernau KWT 07A STEEL

Bateria KWT 07A Steel dostępna jest z wykończeniem z stali nierdzewnej. Dedykowana zarówno dla zlewozmywaków stalowych jak i granitowych. Głowica ceramiczna daje możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury. Wyposażona została w perlator, który poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą oraz zapobiega pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku. Gwarantuje wyjątkową trwałość produktu. Wyposażona w obrotową wylewkę. Baterię Kernau cechuje łatwość i szybkość montażu poprzez wyposażenie jej w pierścień Easy Fix. Dzięki niemu użytkownik jest w stanie bez przeszkód zamontować oraz zdemontować baterię w zaledwie kilka minut.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

- **Rodzaj baterii:** Stalowa
- **Rodzaj wylewki:** Stała wylewka
- **Obrotowa wylewka 360°:** Tak
- **Zasięg wylewki:** 216 mm
- **Głowica ceramiczna 35mm:** tak
- **Perlator napowietrzający strumień wody:** Tak
- **Mocowanie EasyFix:** Tak
- **Dedykowana:** Do zlewozmywaków stalowych i granitowych

OBROTOWA WYLEWKA

Umożliwia wygodne korzystanie ze zlewozmywaka zwłaszcza, gdy jest on dwukomorowy. Napełnianie wodą naczyń czy komór zlewu nie będzie stanowić problemu.

PERLATOR

Poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą. Zwiększa jej objętość, zmniejszając zużycie nawet o 50%. Perlator zmiękcza wodę, zapobiegając pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku.

GŁOWICA CERAMICZNA

Wysokiej jakości baterie KERNAU charakteryzują się długim i bezproblemowym użytkowaniem. Dzięki takim głowicom zyskujemy możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury.

MOCOWANIE EASY FIX

Umożliwia użytkownikowi baterii łatwy i szybki montaż oraz demontaż baterii w wybranym przez nas momencie. Dzięki pierścieniowi Easy Fix zastosowanemu w bateriach Kernau każdy bez trudu będzie w stanie zdemontować baterię bez obaw o jej uszkodzenia czy utratę części zamiennych.

WZORNICTWO

- WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA

FUNKCJONALNOŚĆ

- DO ZLEWOZMYWAKÓW STALOWYCH / GRANITOWYCH: TAK
- PERLATOR NAPOWIERZAJĄCY STRUMIEŃ WODY: TAK
- OBROTOWA WYLEWKA: TAK
- KĄT OBROTU WYLEWKI 360°: TAK
- GŁOWICA CERAMICZNA 35 MM: TAK
- STAŁA WYLEWKA: TAK

INSTALACJA

- WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE: Ø 3/8" - 400 MM

PARAMETRY TECHNICZNE

- MINIMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,05 MPA (0,5 BAR)
- MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE: 1 MPA (10 BAR)
- ZALECANE CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,1 - 0,5 MPA (1 - 5 BAR)
- MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY: ≤ 90°C
- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA: 351 MM
- WYSOKOŚĆ DO KOŃCA WYLEWKI: 230 MM
- ZASIĘG WYLEWKI: 216 MM

Baterię stojącą umieszcza się na powierzchni zlewu w specjalnie wyciętym otworze. Można również zamontować baterię w blacie kuchennym w pobliżu zlewu. Dzięki temu, że baterię wyposażono w tylko **jeden uchwyt**, swobodnie wyregulujesz objętość strumienia i temperaturę wody. To funkcjonalne rozwiązanie, gdyż pozwala na sterowanie baterią jedną ręką. Jednym z najważniejszych elementów baterii kuchennej jest głowica, ponieważ do jej zadań należy regulowanie temperatury wody i wielkości strumienia. Dlatego producent zamontował w tym produkcie **głowicę ceramiczną**, która jest trwała i mniej podatna na uszkodzenia. Co ważne, tego typu głowica ma gładkie pierścienie, dzięki czemu istnieje mniejsze ryzyko osadzania się na nich kamienia. To z kolei zapewnia wyższą szczelność systemu. **Wylewka obrotowa** zapewni większą swobodę korzystania ze zlewu, zwłaszcza dwukomorowego. Dzięki temu, że wylewkę można obracać w poziomie, precyzyjnie opłuczysz komory zlewozmywaka i spokojnie napełnisz wodą naczynia, które nie zmieściłyby się pod tradycyjnym kranem.

W baterii zamontowano **perlator**, który ma na celu ograniczenie zużycia wody. Jest to niewielka nakładka w kształcie sitka. Napowietrza on wodę, zwiększając optycznie jej objętość. W efekcie strumień wody jest mniejszy, co przekłada się na oszczędność wody. Dodatkowo perlator ukierunkowuje strumień wody, co sprawia, że nie rozpryskuje się ona w różne strony w trakcie zmywania lub mycia rąk.