

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 11:53

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/wysylka-24h-bateria-quadron-maggie-stal-szczotkowana-inox-szary-waz-3323503gr-p-27505.html>

** _WYSYŁKA 24H_ ** Bateria QUADRON MAGGIE stal szczotkowana (INOX) + szary wąż (3323503GR)

Cena brutto	190,00 zł
Cena poprzednia	209,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	3323503GR
Kod EAN	5903242533778

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana) ze stałym strumieniem wody
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 174 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 228 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 380 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii

Cechy baterii



Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej jakości materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na lata



Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszech

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania przy uderzeniach w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).

Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni nie jest wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb, szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	STEINER
MODEL	MAGGIE
WYKOŃCZENIE (KOLOR)	stal szorstkowana (INOX) + szary wąż
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (nie wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z BOKU
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	360 stopni
ZASIĘG WYLEWKI	174 mm

WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	228 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	380 mm
