

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 02:24

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-schock-altos-w-529125-edm-stal-szczotkowana-inox-podokienna-p-20114.html>

Bateria SCHOCK ALTOS W 529125 EDM stal szczotkowana INOX (podokienna)

Cena brutto	1 859,00 zł
Dostępność	Dostępny - MAGAZYN PRODUCENTA - info: 226674000
Numer katalogowy	ALT-529125-EDM

Opis produktu

Opis krótki

- bateria podokienna, 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (wyciągana)
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 120 stopni
- zasięg wylewki 209 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 209 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 278 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii
- wysokość po wyjęciu baterii z korpusu to tylko 45mm

Cechy baterii



Bateria do montażu przy oknie - poczuj swobodę

Potrzebujesz zamontować baterię przy oknie, ale chcesz móc nadal je otwierać systemem pozwalającym złożyć baterię. Aby otworzyć okno wyciągnij baterię z gniazda, w którym się znajduje i połóż ją na blacie lub złóż ją poprzez wciśnięcie w gniazdo baterii do komory.



Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy wykonanej z najwyższej kalsy materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na lata.



Wyciągana wylewka dla jeszcze większej swobody prac kuchennych

Dla większej swobody i wszechstronności użycia, bateria została wyposażona w wyciąganą wylewkę, która ułatwi mycie zlewu, płukanie warzyw, czy napełnianie dużych naczyń.



Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszechstronność użycia

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania. Dzięki temu unikamy uderzeń w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).



Zadbaj o bezpieczeństwo - bateria z zaworem odcinającym

Jeśli szukasz wygodnego sposobu na możliwość odłączenia dopływu wody, wybierz baterię z dodatkowym zaworem odcinającym. Działający na tej samej zasadzie co AquaStop w pralkach, pomoże ochronić Twoją zmywarkę przed konsekwencjami poboru wody.

Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac kuchennych

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni nie będzie wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb, szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.



W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk połączeniowy (ciepła-zimna woda)
- 1 x elastyczny wąż do podłączenia wyciąganej wylewki
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	SCHOCK
MODEL	ALTOS W 529125
TYP BATERII	podokienna
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	TAK
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z GÓRY
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	120 stopni
ZASIĘG WYLEWKI	209 mm
WYSOKOŚĆ DO WYŁOTU WODY	209 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	278 mm