

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 00:24

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-schock-sc-90000-bronze-cristadur-p-3775.html>

Bateria SCHOCK SC 90000 BRONZE (Cristadur)

Cena brutto	1 039,00 zł
Cena poprzednia	1 299,00 zł
Dostępność	Dostępny - MAGAZYN PRODUCENTA - info: 226674000
Numer katalogowy	SC90000BRO

Opis produktu

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana)
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 205 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 152 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 178 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii
- bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków SCHOCK z materiału CRISTADUR
- korpus baterii wykonany z GRANITU zapewnia idealne dopasowanie kolorystyczne oraz materiałowe do zlewozmywaka SCHOCK

Cechy baterii

Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej jakości materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na lata



Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszech

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania przy uderzeniach w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).

Wylewka średniej wysokości - perfekcyjna wszech Twojej kuchni

Idealny balans kuchennej baterii - wylewka średniej wysokości zapewnia swobodę na swobodne napełnianie wysokich naczyń. Doskonale sprawdzi się w kuchni zlewozmywakiem.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	SCHOCK
MODEL	SC 90000
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (nie wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z GÓRY
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	360 stopni
ZASIĘG WYLEWKII	205 mm
WYSOKOŚĆ DO WYŁOTU WODY	152 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	178 mm