

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 08:35

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/okap-do-zabudowy-concept-opi4060bc-p-33421.html>

Okap do zabudowy CONCEPT OPI4060BC

Cena brutto	765,00 zł
Cena poprzednia	879,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	OPI4060BC
Kod EAN	8595631010099

Opis produktu

Okap zintegrowany 60 cm Concept BLACK czarne szkło **OPI4060bc**

Łączy się z kuchnią

Okap OPI4060bc jest w pełni zintegrowany. Możesz umieścić go w każdej kuchni, gdzie idealnie komponuje się z wnętrzem i niezakłóca go. Jakość wykonania dopełnia nowoczesny design czarnego szkła i 3 etapy ekstrakcji o maksymalnej wydajności 410 m³ / godz.

Skuteczna recyrkulacja

Jeśli nie możesz podłączyć okapu do rur prowadzących na zewnątrz, wystarczy użyć funkcji recyrkulacji. Okap wyposażony jest w metalowy filtr przeciwtłuszczowy, który pochłania tłuszcze. W trybie recyrkulacji należy dodatkowo stosować filtr węglowy, który pochłania zapachy. Powietrze zostaje oczyszczone i wdmuchane z powrotem do pomieszczenia. Zdolność do pochłaniania zapachów przez filtr jest określana na podstawie częstotliwości jego używania.

Ekonomiczne oświetlenie LED

W dolnej części okapu znajdują się 2 diody LED, które doskonale oświetlą Twoją płytę. Oświetlenie LED jest bardzo ekonomiczne i ma długą żywotność.

Łatwe czyszczenie

Filtry przeciwtłuszczowe służą do wyłapywania tłustego osadu. Aby dobrze Ci służyły, należy je regularnie sprawdzać i konserwować. Wyjmij filtry z korpusu okapu, włóż je do zmywarki i uruchom program o niższej temperaturze (unikaj stosowania agresywnych detergentów). Jeśli nie masz dostępu do zmywarki, namocz filtry w ciepłej wodzie, a następnie wyczyść je szczoteczką.

Jak wybrać odpowiedni okap?

Moc wyciągu powinna odpowiadać 7 - 10-krotnej objętości pomieszczenia, z którego ma on odprowadzać opary. Jeśli masz kuchnię połączoną z częścią dzienną, musisz uwzględnić oba pokoje. Równie ważne jest umieszczenie okapu nad płytą, gdzie minimalna odległość nad płytą elektryczną wynosi 550 cm, a nad płytą gazową 650 mm.

Techniczne parametry:

- Lina BLACK – czarne szkło
- Klasa energetyczna C
- Sterowanie przyciskiem
- Możliwość ekstrakcji lub recyrkulacji
- 3 poziomy mocy
- Maks. wydajność: 410 m3 / godz
- Maks. poziom hałasu na najwyższym poziomie: 67 dB
- Oświetlenie 2x 2 W
- Zawór zwrotny
- 1x metalowy filtr przeciwtłuszczowy
- Średnica odciągu: 150 mm

Akcesoria opcjonalne:

- Filtr węglowy 61990476 (wymagane 2 szt.)

Opis szczegółowy:

- Wysokość: 258 mm
- Szerokość: 550 mm
- Głębokość: 285 mm
- 1 silnik / wentylator
- Minimalna odległość od płyty elektrycznej / gazowej: 550/650 mm
- Waga netto: 8 kg
- Napięcie: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Pobór mocy: 128 W
- Moc silnika: 125 W
- Do okapu dołączony jest kabel połączeniowy
- Długość kabla połączeniowego: 1,2 m