

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 22:07

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/okap-concept-opo4590ss-linia-sinfonia-p-33416.html>

Okap CONCEPT OPO4590SS linia SINFONIA

Cena brutto	1 740,00 zł
Cena poprzednia	2 001,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	OPO4590SS
Kod EAN	8595631007129

Opis produktu

Okap wyspowy 90 cm Concept **OPO4590ss** SINFONIA stal

Cichy pomocnik

Okap wyspowy OPO4590ss zachwyci nowoczesnym wzornictwem ze stali nierdzewnej, które elegancko uzupełnia panel z czarnego szkła. Przeznaczony jest do płyt kuchennych, które nie są umieszczone przy ścianie, ale na wyspie kuchennej. Dzięki swoim rozmiarom i wysokiej wydajności jest idealnym wyborem do przestronnych kuchni połączonych z salonem. Z pewnością

docenisz jego bardzo cichą pracę, która osiąga maksymalną wartość 56 dB, dzięki czemu w żaden sposób nie będzie Ci przeszkadzać i ograniczać podczas pracy.

Dodatkowa wydajność i tryby pracy

Okap OPO4590ss wyróżnia się dodatkową wydajnością 581,8 m³ na godzinę, dzięki czemu skutecznie redukuje zapachy z gotowania oraz utrzymuje czyste powietrze w Twojej kuchni. Oferuje 4 poziomy wentylacji, możliwość opóźnionego wyłączenia nawet do 60 minut oraz funkcję automatycznej wentylacji, która zapewnia ciągłe oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu w regularnych odstępach czasu, przyczyniając się w ten sposób do komfortowego życia.

Dotykowe sterowanie

Sterowanie dotykowe podnosi atrakcyjność urządzenia i zapewnia maksymalny komfort podczas jego obsługi. Zaletą jest łatwe i szybkie czyszczenie ze względu na brak wystających elementów.

Skuteczna recyrkulacja

Jeśli nie masz możliwości wyprowadzenia pary w kuchni, po prostu skorzystaj z funkcji recyrkulacji. W takim przypadku konieczne jest dodanie filtra węglowego za filtrem przeciwtłuszczowym, który pochłania zapachy. Powietrze jest oczyszczane i wdmuchiwane z powrotem do pomieszczenia. Filtry węglowe należy regularnie wymieniać, w zależności od tego, jak często używany jest okap.

Oświetlenie

Okap wyposażony jest w bardzo ekonomiczne diody LED o 3 odcieniach światła, które doskonale oświetlają Twoją płytę. Posiada tryb oświetlenia nocnego, który włącza się automatycznie, gdy czujnik światła wykryje brak światła w pomieszczeniu. Okap zapala się i zapewnia przyćmione światło w nocy. Gdy tylko zrobi się jasno, tryb oświetlenia nocnego ponownie się wyłącza.

Zmienna wysokość okapu

Wysokość okapu zwykle podawana jest w wartości minimalnej i maksymalnej. W zestawie znajdują się dwie części "komina", które można nakładać na siebie. W ten sposób regulujesz wysokość w zależności od swoich potrzeb.

Łatwe czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego

Filtry przeciwtłuszczowe służą do wyłapywania tłustego osadu. Aby dobrze Ci służyły, należy je regularnie sprawdzać i konserwować. Wyjmij filtry z korpusu okapu, włóż je do zmywarki i uruchom program o niższej temperaturze (unikaj stosowania agresywnych detergentów). Jeśli nie masz dostępu do zmywarki, namocz filtry w ciepłej wodzie, a następnie wyczyść je szczoteczką.

Jak wybrać odpowiedni okap?

Wydajność okapu powinna odpowiadać co najmniej siedmiokrotności objętości pomieszczenia, z którego ma on odprowadzać parę. Jeśli kuchnia jest połączona z częścią dzienną, należy uwzględnić oba pomieszczenia. Równie ważne jest umieszczenie okapu nad płytą, gdzie minimalna odległość nad płytą elektryczną wynosi 550 mm, a nad płytą gazową 650 mm.

Parametry techniczne:

- Linia SINFONIA - stal nierdzewna, czarne szkło
- Klasa energetyczna A +
- Funkcja automatycznego odpowietrzania
- Timer - opóźnione zamknięcie
- Tryb oświetlenia nocnego
- Opcja wycofania lub recyrkulacji
- 4 poziomy wydajności
- Maks. wydajność: 581,8 m³ / godz.
- Maks. poziom hałasu na najwyższym poziomie: 56 dB
- 2x oświetlenie LED 5 W
- Średnica ekstrakcji: 150 mm
- Zawór zwrotny
- 3x metalowy filtr przeciwtłuszczowy
- Elastyczna rura wylotowa

Akcesoria opcjonalne:

- Filtr węglowy - 61990589 (wymaga 1 sztuki)

Szczegółowy opis:

- Wysokość: 650-1230 mm
- Szerokość: 900 mm
- Głębokość: 580 mm
- 1 silnik / wentylator
- Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 550 mm
- Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm
- Napięcie: 220-240 V ~ 50 Hz
- Pobór mocy: 80 W
- Moc silnika: 70 W
- Waga: 22,5 kg
- Hałas: 56 dB (A +)
- Kaptur zawiera kabel połączeniowy
- Długość kabla połączeniowego: 170 cm