


Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 07:27

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/plyta-ceramiczna-concept-sdv3760-p-33426.html>

## Płyta ceramiczna CONCEPT SDV3760

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 113,00 zł</b>                             |
| Cena poprzednia  | <b>1 279,00 zł</b>                             |
| Dostępność       | <b>Dostępny na magazynie - info: 226674000</b> |
| Numer katalogowy | <b>SDV3760</b>                                 |
| Kod EAN          | <b>8595631006566</b>                           |

### Opis produktu

Szklano-ceramiczna płyta do zabudowy Concept**SDV3760**

## Praktyczny design

Płyta ceramiczna SDV3760 ma cztery strefy grzejne i intuicyjne sterowanie dotykowe. Główne zalety ceramicznej płyty kuchennej to możliwość użycia dowolnych naczyń i łatwa konserwacja. Wystarczy poczekać, aż płyta ostygnie, a następnie można wytrzeć jej powierzchnię miękką gąbką nasączoną ciepłą wodą.

## Dotykowe sterowanie za pomocą SLIDERA

Płyta szklano-ceramiczna SDV3760 jest wyposażona w nowoczesne sterowanie dotykowe z przesuwającym suwakiem. Reaguje bardzo wrażliwie na dotyk i pozwala wygodnie zwiększać lub zmniejszać poziom mocy.

## Podwójne strefy FLEXI

Płyta SDV3760 oferuje dwie podwójne strefy flexi, które można dostosować do wielkości używanych garnków. To sprawi, że gotowanie będzie bardziej wydajne, a jednocześnie bardziej ekonomiczne, ponieważ płyta grzewcza nagrzeje się tylko tam, gdzie jej naprawdę potrzebujesz.

## Bezpieczeństwo

Gorącą szklano-ceramiczną płytę grzejną można rozpoznać na pierwszy rzut oka po czerwonym kolorze stref grzewczych, co natychmiast ostrzega przed ryzykiem poparzenia. Dzięki wskaźnikowi ciepła resztkowego będziesz informowany o podwyższonej temperaturze powierzchni strefy gotowania nawet po zakończeniu gotowania. Kolejną praktyczną funkcją bezpieczeństwa jest blokada rodzicielska, która uniemożliwia dzieciom włączenie płyty.

## Techniczne parametry:

- Szklano-ceramiczna płyta
- TIMER
- Dotykowe sterowanie za pomocą SLIDERA
- Podwójne strefy FLEXI (lewa przednia strefa + prawa tylna strefa)
- Bez ramki, prostopadłe szlifowane krawędzie
- Cztery pola grzewcze
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja minutnika
- Funkcja opóźnionego wyłączenia

## Opis szczegółowy:

Wysokość: 55 mm

Szerokość: 590 mm

Głębokość: 520 mm

Wymiary do zabudowy: 56 x 560 x 490 mm

Waga netto: 9 kg

Napięcie: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Moc tylnej lewej strefy: 1200 W

Średnica tylnej lewej strefy: 165 mm

Moc tylnej prawej strefy: 1100 - 2000 W

Średnica tylnej prawej strefy: 165/270 x 165 mm

Moc przedniej lewej strefy: 1000 - 2200 W

Średnica przedniej lewej strefy: 140 - 230 mm

Moc przedniej prawej strefy: 1200 W

Średnica przedniej prawej strefy: 165 mm

Max. moc.: 6000 - 7200 W

Poziom mocy akustycznej wentylatora: <60 dB (A)