

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 02:53

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/plyta-gazowa-concept-pdv7460wh-linia-white-p-33434.html>

Płyta gazowa CONCEPT PDV7460WH linia WHITE

Cena brutto	1 043,00 zł
Cena poprzednia	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	PDV7460WH
Kod EAN	8595631011164

Opis produktu

Płyta gazowa Concept **PDV7460wh** WHITE białe szkło

Design

Płyta gazowa PDV7460wh z linii WHITE jest wykonana z wysokiej jakości szkła hartowanego i podzielona na 4 strefy gotowania. Dzięki uniwersalnej szerokości 60 cm i eleganckiemu białemu wyglądowi pasuje do każdej kuchni. Jest wyposażona w elektroniczny zapłon palnika dla maksymalnego komfortu.

WOK palnik

WOK palnik wytwarza specyficzny płomień, który kieruje moc do środka patelni. Docenią go szczególnie miłośnicy azjatyckich specjałów, ponieważ świetnie nadaje się do przygotowania potraw chińskich i innych dań, które wymagają szybkiego i mocnego ogrzewania. Palnik WOK ma wyjątkowo wysoką moc i dlatego znajduje się z przodu urządzenia, aby uniknąć przegrzania tylnej części blatu. Jednocześnie znajduje się w wystarczającej odległości od pokręteł sterujących, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy.

Żeliwne ruszta

Jednym z ważnych elementów, jeśli chodzi o zastosowanie, jest ruszt. Płyta jest wyposażona w solidne żeliwne ruszta, które gwarantują doskonałą stabilność naczynia. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że ruszta są połączone, w rzeczywistości są to dwa elementy ułatwiające konserwację.

Szybka konserwacja

Dzięki szklanej powierzchni czyszczenie płyty jest bardzo szybkie i łatwe. Wystarczy usunąć żeliwne ruszta i przetrzeć powierzchnię miękką gąbką nasączoną ciepłą wodą. W razie potrzeby można usunąć pokrętła sterowania i wyczyścić obszar pod nimi.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Wszystkie płyty gazowe są wyposażone w bezpiecznik kontrolujący przepływ gazu dzięki któremu będziesz mógł spać spokojnie. Jeśli płomień się nie zapali bezpiecznik nie rozgrzeje się i automatycznie rozłączy wlot gazu w ciągu 3 sekund, nawet jeśli kurek zostanie odkręcony.

Parametry techniczne:

- Białe szkło hartowane
- 4 pokrętła sterujące
- 4 palniki gazowe
- 2x masywne żeliwne ruszta
- Zabezpieczenie przed wypływem gazu
- Elektroniczna zapalarka

Akcesoria:

- Dysze PB

Opis szczegółowy:

- Wysokość: 110 mm
- Szerokość: 600 mm
- Głębokość: 510 mm
- Waga: 13 kg
- Napięcie: 230 V ~ 50 Hz
- Maksymalna moc palników: 7,8 kW
- El. moc zapłonu: 2 W
- Wymiary do montażu (wys. x szer. x gł.): 45 x 553 x 473 mm
- Rodzaj i rozmiar przyłącza gazu: G 1/2 (G20 - 20mbar)
- Wydajność cieplna tylnego lewego palnika: 1,75 kW
- Średnica tylnego lewego palnika: 160-180 mm
- Wydajność cieplna tylnego prawego palnika: 1,75 kW
- Średnica tylnego prawego palnika: 160-180 mm
- Wydajność cieplna lewego przedniego palnika: 3,3 kW
- Średnica lewego przedniego palnika: 200 - 220 mm
- Wydajność cieplna przedniego prawego palnika: 1 kW
- Średnica przedniego prawego palnika: 120-160 mm