

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 04:08

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/plyta-gazowa-freggia-ha750vgtb-czarny-p-8542.html>

## Płyta gazowa FREGGIA HA750VGTB czarny

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 288,00 zł</b>                                 |
| Cena poprzednia  | <b>1 401,00 zł</b>                                 |
| Dostępność       | <b>Dostępny na magazynie -<br/>info: 226674000</b> |
| Numer katalogowy | <b>HA750VGTB</b>                                   |
| Kod EAN          | <b>5901761772548</b>                               |

### Opis produktu

#### Płyta gazowa FREGGIA HA750VGTB czarny

##### DANE OGÓLNE

- Typ:Płyta gazowa
- Linia:Moderno
- Kolor:czarny
- Rodzaj powierzchni :metal i emalia
- Typ sterowania :pokrętła z tworzywa sztucznego
- Rozmieszczenie sterowania:przednie
- Ilość stref nagrzewania:5
- Ilość palników gazowych:5
- Palnik potrójna korona :Tak
- Palnik szybko gotujący :1
- Palnik średni :2
- Palnik mały :1
- Automatyczna zapalarka w pokrętle :Tak
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu :Tak
- Wymienne dysze dla gazu propan-butan: Tak
- Ruszty żeliwne :żeliwne

##### Lewa przednia strefa grzewcza

- Typ strefy grzewczej:gazowa
- Ciśnienie gazu, mbar:20
- Przepływ gazu, l/h:99
- Średnica dyszy, mm:0.72
- Ciśnienie gazu (opcja), mbar:28-30
- Przepływ gazu (opcja), g/h:71
- Średnica dyszy (opcja), mm:0.5
- Średnica by-pass (opcja), mm:0.27
- Moc maksymalna, W:1000
- Moc minimalna, W:450
- Średnica garnków, cm:10-14

##### Lewa tylna strefa grzewcza

- Typ strefy grzewczej: gazowa
- Ciśnienie gazu, mbar: 20
- Przepływ gazu, l/h: 165
- Średnica dyszy, mm: 0.97
- Ciśnienie gazu (opcja), mbar: 28-30
- Przepływ gazu (opcja), g/h: 126
- Średnica dyszy (opcja), mm: 0.65
- Średnica by-pass (opcja), mm: 0.31
- Moc maksymalna, W: 1750
- Moc minimalna, W: 600
- Średnica garnków, cm: 16-18

### **Prawa tylna strefa grzewcza**

- Typ strefy grzewczej: gazowa
- Ciśnienie gazu, mbar: 20
- Przepływ gazu, l/h: 290
- Średnica dyszy, mm: 1.15
- Ciśnienie gazu (opcja), mbar: 28-30
- Przepływ gazu (opcja), g/h: 225
- Średnica dyszy (opcja), mm: 0.85
- Średnica by-pass (opcja), mm: 0.42
- Moc maksymalna, W: 3000
- Moc minimalna, W: 950
- Średnica garnków, cm: 20-22

### **Prawa przednia strefa grzewcza**

- Typ strefy grzewczej: gazowa
- Ciśnienie gazu, mbar: 20
- Przepływ gazu, l/h: 165
- Średnica dyszy, mm: 0.97
- Ciśnienie gazu (opcja), mbar: 28-30
- Przepływ gazu (opcja), g/h: 126
- Średnica dyszy (opcja), mm: 0.65
- Średnica by-pass (opcja), mm: 0.31
- Moc maksymalna, W: 1750
- Moc minimalna, W: 600
- Średnica garnków, cm: 16-18

### **Środkowe pole grzejne**

- Typ strefy grzewczej: gazowa
- Ciśnienie gazu, mbar: 20
- Przepływ gazu, l/h: 365
- Średnica dyszy, mm: 1.35
- Ciśnienie gazu (opcja), mbar: 28-30
- Przepływ gazu (opcja), g/h: 278
- Średnica dyszy (opcja), mm: 0.98
- Średnica by-pass (opcja), mm: 0.6
- Moc maksymalna, W: 3800
- Moc minimalna, W: 2100
- Średnica garnków, cm: 24-26

### **DANE TECHNICZNE**

- Napięcie, V: 220-240
- Częstotliwość, Hz: 50-60
- Wysokość, mm: 95
- Szerokość, mm: 746
- Wysokość nad blatem, mm: 50
- Głębokość, mm: 508
- Ciężar brutto, kg: 14.2
- Ciężar netto, kg: 13.3
- Miejsce produkcji: Włochy

- Okres gwarancji: 2 lata