

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 10:32

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/plyta-gazowa-freggia-hr750vgtch-szampan-p-8544.html>

Płyta gazowa FREGGIA HR750VGTCH szampan



Cena brutto	1 449,00 zł
Cena poprzednia	1 576,00 zł
Dostępność	Produkt niedostępny - zapytaj o dostępność tel. 226674000
Numer katalogowy	HR750VGTCH
Kod EAN	5901761772562

Opis produktu

Płyta gazowa FREGGIA HR750VGTCH szampański

DANE OGÓLNE

- Typ:Płyta gazowa
- Linia:Classico
- Kolor:szampański
- Rodzaj powierzchni :metal i emalia
- Typ sterowania :mosiężne pokrętki
- Rozmieszczenie sterowania:przednie
- Ilość stref nagrzewania:5
- Ilość palników gazowych:5
- Turbo:Tak
- Palnik potrójna korona :Tak
- Palnik szybko gotujący :1
- Palnik średni :2
- Palnik mały :1
- Automatyczna zapalarka w pokrętło :Tak
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu :Tak
- Wymienne dysze dla gazu propan-butan:Tak
- Ruszty żeliwne :żeliwne

Lewa przednia strefa grzewcza

- Typ strefy grzewczej:gazowa
- Ciśnienie gazu, mbar:20
- Przepływ gazu, l/h:99
- Średnica dyszy, mm:0.72
- Ciśnienie gazu (opcja), mbar:28-30
- Przepływ gazu (opcja), g/h:71
- Średnica dyszy (opcja), mm:0.5
- Średnica by-pass (opcja), mm:0.27
- Moc maksymalna, W:1000
- Moc minimalna, W:450
- Średnica garnków, cm:10-14

Lewa tylna strefa grzewcza

- Typ strefy grzewczej: gazowa
- Ciśnienie gazu, mbar: 20
- Przepływ gazu, l/h: 165
- Średnica dyszy, mm: 0.97
- Ciśnienie gazu (opcja), mbar: 28-30
- Przepływ gazu (opcja), g/h: 126
- Średnica dyszy (opcja), mm: 0.65
- Średnica by-pass (opcja), mm: 0.31
- Moc maksymalna, W: 1750
- Moc minimalna, W: 600
- Średnica garnków, cm: 16-18

Prawa tylna strefa grzewcza

- Typ strefy grzewczej: gazowa
- Ciśnienie gazu, mbar: 20
- Przepływ gazu, l/h: 290
- Średnica dyszy, mm: 1.15
- Ciśnienie gazu (opcja), mbar: 28-30
- Przepływ gazu (opcja), g/h: 225
- Średnica dyszy (opcja), mm: 0.85
- Średnica by-pass (opcja), mm: 0.42
- Moc maksymalna, W: 3000
- Moc minimalna, W: 950
- Średnica garnków, cm: 20-22

Prawa przednia strefa grzewcza

- Typ strefy grzewczej: gazowa
- Ciśnienie gazu, mbar: 20
- Przepływ gazu, l/h: 165
- Średnica dyszy, mm: 0.97
- Ciśnienie gazu (opcja), mbar: 28-30
- Przepływ gazu (opcja), g/h: 126
- Średnica dyszy (opcja), mm: 0.65
- Średnica by-pass (opcja), mm: 0.31
- Moc maksymalna, W: 1750
- Moc minimalna, W: 600
- Średnica garnków, cm: 16-18

Środkowe pole grzejne

- Typ strefy grzewczej: gazowa
- Ciśnienie gazu, mbar: 20
- Przepływ gazu, l/h: 365
- Średnica dyszy, mm: 1.35
- Ciśnienie gazu (opcja), mbar: 28-30
- Przepływ gazu (opcja), g/h: 278
- Średnica dyszy (opcja), mm: 0.98
- Średnica by-pass (opcja), mm: 0.6
- Moc maksymalna, W: 3800
- Moc minimalna, W: 2100
- Średnica garnków, cm: 24-26

DANE TECHNICZNE

- Napięcie, V: 220-240
- Częstotliwość, Hz: 50-60
- Wysokość, mm: 95
- Szerokość, mm: 746
- Wysokość nad blatem, mm: 50
- Głębokość, mm: 508
- Ciężar brutto, kg: 14.2
- Ciężar netto, kg: 13.3

- Miejsce produkcji: Włochy
- Okres gwarancji: 2 lata