

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 08:35

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/wysylka-24h48h-plyta-gazowa-kernau-kgh-6431-ci-b-5-lat-gwarancji-p-38379.html>

** __WYSYŁKA 24H/48H__ **

Płyta gazowa KERNAU KGH 6431 CI B | 5 lat GWARANCJI

Cena brutto	999,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	K-5902701852306
Kod EAN	5902701852306

Opis produktu

Płyta gazowa Kernau KGH 6431 CI B na szkle 4 pola

KGH 6431 CI B

Gotuj wygodnie

Czteropalnikowa płyta gazowa do zabudowy **KGH 6431 CI B o szerokości 61 cm** pasuje do większości popularnych układów kuchni. Optymalny rozstaw palników o **zróżnicowanej mocy** pozwoli Ci bardzo wygodnie przygotowywać wszelkiego rodzaju dania. Bez problemu możesz jednocześnie podgrzewać zupę na jednym palniku, na drugim gotować ziemniaki, a na trzecim przygotowywać ulubiony do obiadu. Umieszczone na froncie pokręta sterowania sprawiają, że wybrany palnik włączysz intuicyjnie, bez zastanowienia.

Szklana elegancja

Płyta Kernau ma podstawę z czarnego szkła hartowanego. Jest ono nie tylko odporne na uszkodzenia i wysokie temperatury, ale też nadaje płycie elegancki wygląd. Gładka powierzchnia to również łatwe sprzątanie gdy czasem coś wykipi lub się rozchlapie. Dzięki elektrycznemu zapalaczowi wbudowanemu w pokręta Twoja kuchnia jest wolna od wałających się wszędzie zapalarek czy zapalek.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Płytę gazową podłączysz do gazu ziemnego lub, jeśli nie masz takiej możliwości, do butli gazowej. Szczelne i mocne zawory chronią Cię przed wypływem gazu. Ponadto płyta została wyposażona w zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu, które odcina jego dopływ w przypadku zgaśnięcia płomienia.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

- **Płyta podpalnikowa:** Szkło hartowane
- **Kolor:** Czarny
- **Sterowanie płyty:** Z frontu
- **Zapalarka automatyczna**

- **Ruszty żeliwne**
- **Łączna ilość pól: 4**
- **Gaz ziemny G20 (20 mbar)**
- **Szerokość: 61 cm**

Automatyczna zapalarka

Zintegrowana z pokrętkami, dzięki której zapalenie palnika jest bardzo łatwe.

Sterowanie z frontu

Sterowanie płyty z frontu zaskakuje niezwykłą ergonomią i zapewnia łatwiejszy dostęp do palników.

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Funkcja ta chroni użytkownika płyty gazowej przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą ulatnianie się gazu. W przypadku zdmuchnięcia, zalania lub innej przyczyny zgaszenia płomienia, czujnik automatycznie zamyka dopływ gazu.

Ruszty żeliwne

Solidne żeliwne ruszty charakteryzujące się stabilnością, odpornością na wysokie temperatury oraz uniwersalnym wyglądem. Czyszczenie rusztów jest niezwykle proste, ponieważ dzięki modułowej budowie łatwo mieszczą się w każdej zmywarce.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WZORNICTWO

- PŁYTA PODPALNIKOWA: SZKŁO HARTOWANE
- KOLOR: CZARNY

FUNKCJONALNOŚĆ

- STEROWANIE PŁYTY: Z FRONTU
- ZAPALARKA AUTOMATYCZNA: TAK
- RUSZTY ŻELIWNE: TAK

BEZPIECZEŃSTWO

- ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU: TAK

POLA GRZEJNE

- ŁĄCZNA ILOŚĆ PÓL: 4
- PALNIK STANDARDOWY (2000 W): 2
- PALNIK MOCNY (2900 W): 1
- PALNIK OSZCZĘDNY (1000 W): 1

INSTALACJA

- INSTALACJA 230 V: TAK

ZASILANIE

- GAZ ZIEMNY G20 (20 MBAR): TAK
- MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA PŁYTY DO ZASILANIA GAZEM PŁYNNYM LPG G30 (37 MBAR): TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

- WYMIARY (S X G X W): 610 X 510 MM
- OTWÓR MONTAŻOWY (S X W): 560 X 480 MM
- WYSOKOŚĆ: 43 MM
- TYP: GAZOWA
- DYSZE DO LPG W ZESTAWIE: TAK

Parametry fizyczne

- Kolor dominujący

Czarny

- Kolor

Czarny

- Wysokość (mm)

43

- Szerokość (mm)

610

- Głębokość (mm)

510

- Waga (kg)

14.93

Parametry techniczne

- Ilość pól grzewczych

4

- Moc grzewcza palnika 1 (W)

2000

- Moc grzewcza palnika 2 (W)

2000

- Moc grzewcza palnika 3 (W)

2900

- Moc grzewcza palnika 4 (W)

1000

Pozostałe parametry

- Rodzaj rusztu

Żeliwny

- Wykończenie płyty

Szkło hartowane

- Zapalarka gazu

Tak

- Napięcie zasilania (V)

230

- Zabezpieczenia

Przeciwwypływowe gazu

- Gwarancja

5 lat - *szczegóły i regulamin na stronie producenta

Gabaryty paczki

- Szerokość

610 cm

- Wysokość

43 cm

- Głębokość

510 cm

Oznaczenia produktu

- Nr kat.:

327612957

- EAN-13:

5902701852306