


Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 13:03

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/wysylka-24h48h-plyta-indukcyjna-kernau-kih-6435-4b-bl-kitchen-connect-funkcja-sterowania-okapem-5-lat-gwarancji-p-38370.html>

** __WYSYŁKA 24H/48H__ **

Płyta indukcyjna KERNAU KIH 6435-4B BL Kitchen Connect | funkcja sterowania okapem | 5 lat GWARANCJI

Cena brutto	2 799,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	K-5902701851934
Kod EAN	5902701851934

Opis produktu

Kernau Kitchen Connect

Bądź wirtuozem w swojej kuchni i skup się na tym, co najważniejsze, czyli tworzeniu swojego kulinarnego dzieła. A o pracę okapu zadba Twój asystent w postaci automatycznego sterowania z poziomu płyty. Dzięki bezprzewodowej łączności Bluetooth okap automatycznie zacznie pracę po włączeniu płyty, dostosowując tryb swojej pracy do jej ustawień.

Funkcja Kitchen Connect

Sparuj płytę z okapem i wybierz jeden z trzech trybów pracy urządzeń:

Automatyczny - po włączeniu płyty okap włączy się automatycznie i dostosuje swoją pracę do mocy użytkowanego pola grzewczego.

Półautomatyczny - po uruchomieniu płyty, okap włączy się na określony przez Ciebie wcześniej poziom mocy.

Manualny - pozwala na niezależne sterowanie okapem z poziomu płyty, ale to Ty decydujesz, kiedy go uruchomić

Automatic Pot Detection

Funkcja sama wykrywa gdzie znajduje się garnek i uruchamia sterowanie dla odpowiedniego pola grzewczego. Możesz od razu przejść do ustawień mocy. Już nie musisz szukać oznaczeń dla wybranego przez siebie pola!

2 pola Bridge

Płyta Kernau KIH 6435-4B ma aż dwa pola Bridge. Dzięki nim połączysz sąsiadujące pola grzewcze, by swobodnie korzystać z dużego naczynia, na przykład brytfanny.

Sterowanie typu Slider

Wybierz sprawnie i szybko pożądaną moc jednym przesunięciem palca.

1. Booster

Chcesz bardzo szybko zagotować wodę na makaron czy ryż? Nic prostszego. Zrobisz to błyskawicznie z funkcją Booster, która zwiększa moc płyty o kilkadziesiąt procent. W płycie KIH 6413-4B BL każde pole grzewcze ma tę funkcję

2. Keep Warm

Zdarzyło Ci się nie zdążyć zmniejszyć mocy na palniku z gotującym się mlekiem albo przypalić podgrzewany obiad? Z Keep Warm to już przeszłość! Funkcja pozwala osiągnąć i utrzymać temperaturę 70°C, dzięki czemu możesz lepiej kontrolować podgrzewanie swoich potraw. Unikniesz wykipienia płynu czy przypalenia.

3. Stop&Go

To funkcja, która podtrzymuje ciepło. Sprawdzi się doskonale, kiedy musisz nagle przerwać gotowanie. Dzięki funkcji Stop&Go przygotowywane danie się nie przypali, ale będzie nadal ciepłe.

3. Powłoka Black Undercoat

Przy oświetleniu sufitowym lub przy włączonym świetle w okapie często widać elementy konstrukcyjne płyty. To może być mankamentem dla miłośników elegancji. Powłoka zastosowana w płycie KIH 6435-4B BL Kitchen Connect skutecznie eliminuje ten problem. Powierzchnia płyty jest jednolicie czarna nawet przy intensywnym oświetleniu.

Bezpieczna kuchnia

Bezpieczeństwo, to kwestia priorytetowa w kuchni. Dlatego płyta została wyposażona we wskaźniki ciepła resztkowego. Specjalne oznaczenia na płycie ostrzegą Cię przed gorącym polem grzewczym. Nie martw się o to, że Twoje pociechy zrobią sobie krzywdę albo zmienią ustawienia - płyta ma też blokadę rodzicielską.

Auto Power

Funkcja zapewnia optymalne i maksymalnie energooszczędne zużycie energii dzięki automatycznemu dostosowaniu pól grzejnych do wielkości naczynia.

Możliwość montażu na równi z blatem

Płyta ma szlifowane krawędzie w typu C, dzięki czemu może być zlicowana z blatem. Takie rozwiązanie ułatwia sprzątanie i sprawia, że kuchnia wygląda naprawdę elegancko.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wzornictwo

- Szkło ceramiczne: Tak
- Oznaczenia na szkle w kolorze antracyt: Tak
- Szlifowane krawędzie typu C: Tak
- Możliwość montażu na równi z blatem: Tak

Funkcjonalność

- 3 Tryby pracy Kitchen Connect: Tak
- Sterowanie typu slider: Tak
- Timer: Tak
- Booster: x 4
- Bridge: x 2
- Automatic Pot Detection: Tak
- Funkcja Auto Power: Tak

Bezpieczeństwo

- Wskaźnik ciepła resztkowego: 4
- Funkcja Stop&Go: Tak
- Funkcja Auto Stop: Tak
- Pozycja Stand By: Tak
- Funkcja Child Lock: Tak
- Funkcja Keep Warm: Tak
- Temperatura automatyczna: 70°C

Pola grzejne

- Ilość poziomów mocy: 9 + 2 (Booster + Keep Warm)
- Lewy przód / Booster: 2100 W/ 3000 W
- Lewy tył / Booster: 2100 W/ 3000 W
- Prawy przód / Booster: 2100 W/ 3000 W
- Prawy tył / Booster: 2100 W/ 3000 W
- Pole Bridge / Booster: 3700 W

Instalacja

- Instalacja 400 V: Tak
- Instalacja 230 V (po odpowiednim zmostkowaniu): Tak

Parametry techniczne

- Wymiary (S x G): 590 x 520 mm

- Otwór montażowy (D x G x W) + szkło 4mm: 590 x 490 x 50 mm
- Moc całkowita: 7400W
- Typ: Indukcyjna

Parametry fizyczne

- Kolor dominujący

Czarny

- Kolor

Czarne szkło

- Szerokość (mm)

590

- Głębokość (mm)

520

- Waga (kg)

10.2

Parametry techniczne

- Ilość pól grzewczych

4

- Ilość poziomów mocy

11

- Moc przyłączeniowa (kW)

7.4

- Napięcie zasilania (V)

400 / 230 (po odpowiednim zmostkowaniu)

- Moc grzewcza pola 1 (W)

3000

- Moc grzewcza pola 2 (W)

3000

- Moc grzewcza pola 3 (W)

3000

- Moc grzewcza pola 4 (W)

3000

Funkcje i programy

- Minutnik

Tak

- Booster

Tak

- Wskaźnik ciepła

Tak

- Automatyczne wyłączenie

Tak

- Dodatkowe funkcje

Funkcja Keep Warm, 3 tryby pracy Kitchen Connect, Automatic Pot Detection, Automatic Bridge, Stop&Go, Automatyczna temperatura 70°C

- Możliwość montażu na równi z blatem

Tak

- Dodatkowe informacje

- Automatyczne sterowanie okapem: bezprzewodowe połączenie Bluetooth
- Powłoka Black Undercoat
- Szlifowane krawędzie Typu C

Komunikacja

- Rodzaj sterowania

Slider

- Wyświetlacz

Tak

Pozostałe parametry

- Wykończenie płyty

Szkło ceramiczne

- Linia

Kitchen Connect

- Zabezpieczenia

Wskaźnik ciepła resztkowego, Auto Stop, Pozycja Stand-By, ChildLock

- Gwarancja

5 lat - *szczegóły i regulamin na stronie producenta

Gabaryty paczki

- Szerokość

590 cm

- Głębokość

520 cm

Oznaczenia produktu

- EAN-13:

5902701851934



Infolinia:
226674000
509132710

AGD STYLE Michał Bratus

Warszawska 19A | 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
NIP: 534-234-82-46
tel. (22) 667-40-00, 509-132-710