


Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 08:34

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/wysylka-24h48h-plyta-indukcyjno-gazowa-kernau-kigh-6422-ci-b-5-lat-gwarancji-p-29271.html>**** __WYSYŁKA 24H/48H__ ******Płyta indukcyjno-gazowa
KERNAU KIGH 6422 CI B | 5 lat
GWARANCJI**

Cena brutto	2 649,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	KIGH6422CIB
Kod EAN	5902701809867

Opis produktu

Płyta indukcyjno-gazowa KERNAU KIGH 6422 CI B | 5 lat GWARANCJI**Płyta gazowo-indukcyjna Kernau KIGH 6422 CI B**

Płyta posiada sterowanie z frontu. Palniki gazowe posiadają funkcjonalne pokrętki, zaś palniki indukcyjne zostały wyposażone w komfortowe sterowanie dotykowe. Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu chroni Ciebie i domowników przed niekontrolowanym ulatnianiem się gazu, a wskaźniki ciepła resztkowego ostrzegą Cię przed poparzeniem. Z kolei funkcja Auto Stop w części indukcyjnej wyłączy płytę automatycznie w przypadku jej zalania. Palniki indukcyjne posiadają funkcję Booster, która pozwoli Ci jeszcze szybciej podgrzać potrawy. Płyta została wykonana z wysokiej jakości szkła ceramicznego, dzięki czemu z łatwością utrzymasz ją w czystości. Ruszty żeliwne, w jakie została wyposażona są niezwykle stabilne i trwałe, a ponadto z powodzeniem można je umyć w zmywarce. Automatyczna zapalarka zapewnia proste i wygodne uruchamianie palników gazowych. Dzięki dwóm różnym źródłom energii, które wykorzystuje płyta można bez problemu przygotowywać najróżniejsze potrawy, które podbiją podniebienia wszystkich.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

- **Szkoło ceramiczne**
- **Szlifowane krawędzie**
- **Sterowanie dotykowe**
- **Funkcja Booster**
- **Ilość poziomów mocy: 9+ 1 BOOSTER**
- **Szerokość: 60cm**
- **Głębokość: 50,0cm**
- **Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu**

AUTOMATYCZNA ZAPALARKA

Zintegrowana z pokrętłami, dzięki której zapalenie palnika jest bardzo łatwe.

STEROWANIE PŁYTY Z FRONTU

Sterowanie płyty z frontu zaskakuje niezwykłą ergonomią i zapewnia łatwiejszy dostęp do palników.

TIMER

Funkcja ułatwiająca pracę w kuchni i dbająca o naszą wygodę. Daje nam możliwość zaprogramowania czasu pracy urządzenia.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU

Funkcja ta chroni użytkownika płyty gazowej przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą ulatnianie się gazu. W przypadku zdmuchnięcia, zalania lub innej przyczyny zgaszenia płomienia, czujnik automatycznie zamyka dopływ gazu.

AUTO POWER

Funkcja, dzięki której pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości naczynia, co powoduje, że płyta zużywa absolutne minimum energii potrzebnej w procesie gotowania.

BOOSTER

Funkcja, dzięki której pole grzejne osiąga dużą moc i umożliwia zagotowanie wody czy podgrzanie konkretnej potrawy w krótkim czasie.

STEROWANIE DOTYKOWE

Ułatwia wybór zamierzonego programu. Jest bardzo proste i intuicyjne. Front urządzenia jest gładki a przez to łatwy w utrzymaniu w czystości.

GAZ + INDUKCJA

Połączenie w jednym urządzeniu dwóch różnych źródeł energii - gazu i energii elektrycznej to bardzo wygodne rozwiązanie. Dzięki temu nie musisz wybierać wyłącznie płyty gazowej lub wyłącznie płyty indukcyjnej. Niektóre potrawy przygotowuje się znacznie wygodniej na gazie, a niektóre na płycie indukcyjnej. Płyta pozwoli Ci przygotować swoje ulubione dania w optymalny sposób. Palnik gazowy pozwoli Ci na przykład idealnie opalić cebulę do rosółu.

Specyfikacja techniczna

WZORNICTWO

- SZKŁO CERAMICZNE
- OZNACZENIA NA SZKLE W KOLORZE ALLUMINIUM
- SZLIFOWANE KRAWĘDZIE TYPU C
- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA RÓWNI Z BLATEM: TAK

PŁYTA INDUKCYJNA

FUNKCJONALNOŚĆ

- STEROWANIE DOTYKOWE
- TIMER
- BOOSTER X 2
- FUNKCJA AUTO POWER

BEZPIECZEŃSTWO

- WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO X 2
- FUNKCJA AUTO - STOP
- BLOKADA RODZICIELSKA

POLA GRZEJNE

- ILOŚĆ POZIOMÓW MOCY: 9 + 1 BOOSTER
- PRAWY PRZÓD / BOOSTER: 1200/1600W
- PRAWY TYŁ / BOOSTER: 1500/2000 W
- INSTALACJA: INSTALACJA 230 V (PO ODPOWIEDNIM ZMOSTKOWANIU)

PŁYTA GAZOWA

FUNKCJONALNOŚĆ

- STEROWANIE: Z FRONTU
- ZAPALARKA AUTOMATYCZNA
- RUSZTY ŻELIWNE

BEZPIECZEŃSTWO

- ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU

POLA GRZEJNE

- ŁĄCZNA ILOŚĆ PÓL2
- PALNIK MOCNY (2800 W)
- PALNIK OSZCZĘDNY (1000 W)

INSTALACJA

- INSTALACJA 230 V

ZASILANIE

- GAZ ZIEMNY G20 (20 MBAR)
- MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA PŁYTY DO ZASILANIA GAZEM PŁYNNYM LPG G30 (37 MBAR)

PARAMETRY TECHNICZNE

- WYMIARY (S X G): 600 X 505 MM
- OTWÓR MONTAŻOWY (D X G X W) + SZKŁO 4 MM: 560 X 490 X 50 MM

Płyta grzejna ma typową **szerokość**, dzięki czemu sprawdzi się w większości kuchni. **Szkoło ceramiczne**, z którego zrobiono ten produkt charakteryzuje się niezwykłą wytrzymałością i odpornością na zarysowania. Na dodatek ma gładką powierzchnię, co sprawia, że łatwo można usunąć zabrudzenia. Do wyboru masz wiele **poziomów mocy**, co sprawi, że bez problemu dopasujesz właściwą temperaturę do konkretnych typów potraw, np. do smażenia kotletów, duszenia czy rozpuszczania serów. Dzięki nowatorskiej **funkcji Booster** możesz jeszcze szybciej przyrządzać potrawy. Ten system zwiększa moc konkretnego pola grzewczego nawet o kilkadziesiąt procent, co pozwala błyskawicznie podgrzać potrawę.

Rusztzy wyprodukowano **z żeliwa**, dzięki czemu są nadzwyczaj trwałe i wytrzymałe - niewątpliwie będą Ci dobrze służyć przez długie lata. Należy dodać, że rusztzy żeliwne zapewniają stabilność i pozwalają na bezpieczne przestawianie naczyń w obrębie płyty grzejnej. Tę płytę obsługuje się przy użyciu **dotykowego panelu sterującego**. Przedstawione rozwiązanie ma sporo atutów - gwarantuje szybki dostęp do specjalnych funkcji, pozwala na dokładne wyregulowanie mocy grzania i umożliwia błyskawiczną reakcję w razie niespodziewanych przypadków. **Timer**, zwany także minutnikiem pozwoli Ci ustawić precyzyjny czas gotowania. Po upływie określonego czasu rozbrzmi specjalny sygnał dźwiękowy zawiadamiający o wyłączeniu pola grzewczego. **Timer**, nazywany również minutnikiem pozwoli Ci ustawić precyzyjny czas gotowania. Po upływie określonego czasu rozlegnie się specjalny sygnał dźwiękowy powiadamiający o wyłączeniu pola grzejnego. W kuchni nieraz towarzyszą nam dzieci. Właśnie dlatego producent zamontował w płycie grzewczej **blokadę bezpieczeństwa**, która uniemożliwi im uruchomienie urządzenia lub zmianę jego parametrów.

Bezpieczną eksploatację płyty gazowej zagwarantuje Ci **zabezpieczenie przeciwwypływowo gazu**. Kiedy płomień palnika przez przypadek zgaśnie, specjalny zawór automatycznie odetnie dopływ gazu. Ta użyteczna funkcja zapobiega ulatnianiu się gazu.