

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 17:31

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/wysylka-24h48h-zlew-kernau-kss-g-804-2b-linen-stal-len-p-23717.html>

** __WYSYŁKA 24H/48H__ ** Zlew KERNAU KSS G 804 2B linen (stal LEN)

Cena brutto	599,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	KSS-G-804-2B-LEN
Kod EAN	5902701800222

Opis produktu

KSS G 804 2B LINEN

Zlewozmywak stalowy marki Kernau wykonany jest ze stali nierdzewnej najwyższej jakości. Stal AISI 304 18/10 ma właściwości antykorozyjne, co oznacza, że jest bezpieczna dla naszego zdrowia. Obojętna jest na zapachy, kolorowe płyny i dzięki tym zaletom jest materiałem niezwykle przyjaznym dla użytkownika. Odpływ 3 i 1/2" pozwala na szybkie opróżnienie komory zlewozmywaka z wody. A jak dobrze wiemy, niekiedy każda minuta ma znaczenie. Duża głębokość komory wpływa na ergonomię produktu i ułatwia jego codzienne użytkowanie. Zlewozmywak odporny jest na szok termiczny co wpływa na normalne korzystanie z niego bez obawy o jego uszkodzenie w przypadku wiania do zlewu gorących cieczy. Wykazuje się także wysoką odpornością na zarysowania powstające w trakcie użytkowania. Zlew stalowy marki Kernau to najwyższa jakość wykonania potwierdzona długoletnią gwarancją.

Technologie

DO SZAFKI 80 CM

Montaż zlewozmywaków do szafek o minimalnej podbudowie 80 cm jeśli zlewozmywak jest zabudowany w końcu ciągu kuchennego.

LINEN

Wykończenie o delikatnej strukturze, dzięki której zlewozmywak staje się bardziej odporny na wszelkie zarysowania.

DUŻA GŁĘBOKOŚĆ KOMÓR

Zlewozmywaki Kernau wyróżnia duża głębokość komór. Wpływa to na ergonomię produktu i ułatwia jego codzienne użytkowanie.

ODPŁYW 3 i 1/2

Pozwala na szybkie opróżnienie zlewozmywaka z wody. A jak dobrze wiemy, każda minuta ma ogromne znaczenie.

NEUTRALNY MATERIAŁ DLA ŻYWNOŚCI

Stal nierdzewna jest obojętna na zapachy, kolorowe płyny i dzięki tym zaletom jest materiałem niezwykle przyjaznym dla użytkownika i bardzo łatwym w utrzymaniu czystości.

STAL AISI 304 18/10

Stal nierdzewna najwyższej jakości, neutralna w kontakcie z żywnością. Posiada właściwości antykorozyjne co oznacza, że jest bezpieczna dla naszego zdrowia.

Specyfikacja techniczna

WZORNICTWO

MATERIAŁ STAL NIERDZEWNA AISI 304-18/10

DOSTĘPNA POWIERZCHNIA LINEN

FUNKcjONALNOŚĆ

ODPŁYW 3 i 1/2" TAK

ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY TAK

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

ILOŚĆ KOMÓR 2 KOMORY

WYMIARY (S X G) 800 X 500 MM

KOMORA GŁÓWNA (S X D X G) 340 X 410 X 165 MM

KOMORA POMOCNICZA (S X D X G) 340 X 410 X 165 MM

OTWÓR MONTAŻOWY WG SZABLONU

GRUBOŚĆ STALI 0,8 MM

INSTALACJA

TYP MONTAŻU NABLATOWY

TYP SYFONU STANDARD

OTWÓR MONTAŻOWY NA BATERIĘ DO WYCIĘCIA

MONTAŻ DO SZAFEK O MINIMALNEJ PODBUDOWIE 80 CM JEŚLI ZLEWOZMYWAK JEST ZBUDOWANY W KOŃCU CIĄGU KUCHENNEGO TAK

SZABLON WYKROJU OTWORU MONTAŻOWEGO TAK