

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/wysylka-24h48h-zlew-kernau-kss-u-45-1b-ss-smooth-stal-glafka-p-23713.html>



** __WYSYŁKA 24H/48H__ ** Zlew KERNAU KSS U 45 1B SS smooth (stal GŁADKA)

Cena brutto	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	KSS-U-45-1B-SS-SAT
Kod EAN	5902701804039

Opis produktu

Zlew KERNAU KSS U 45 1B SS smooth (stal GŁADKA)

Jednokomorowy zlewozmywak stalowy Kernau KSS U 45 1B SS SMOOTH

Jednokomorowy zlewozmywak stalowy marki Kernau to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia każdej kuchni. Wyposażony został w oszczędzający miejsce syfon saving space. Dzięki niemu zyskujemy cenną przestrzeń do wykorzystania w pomieszczeniu kuchennym. Stal nierdzewna AISI 304 18/10 z jakiej jest wykonany jest najwyższej jakości. Obojętna jest na zapachy, kolorowe płyny i dzięki tym ważnym zaletom jest materiałem niezwykle przyjaznym dla użytkownika. Dodatkowo zlew ma odpływ 3 i 1/2", który umożliwia szybkie opróżnienie go z wody. Zlew stalowy marki Kernau został tak zaprojektowany aby był funkcjonalny, użyteczny i piękny. Z pewnością warto zainwestować w niego nie tylko ze względów praktycznych ale i estetycznych.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

- **Rodzaj zlewozmywaka:** Stalowy
- **Kolor:** Stalowy
- **Ilość komór:** 1
- **Odpływ:** 3 i 1/2
- **Zlewozmywak odwracalny:** Nie
- **Typ syfonu:** Saving Space
- **Możliwość montażu dozownika na płyn:** Nie
- **Wymiary zewnętrzne:** 44 x 44cm

WYKOŃCZENIE SMOOTH

Charakterystyczne dla zlewozmywaków o tradycyjnie gładkiej powierzchni. Takie wykończenie produktu ułatwia utrzymanie go w czystości.

STAL AISI 304 18/10

Stal nierdzewna najwyższej jakości, neutralna w kontakcie z żywnością. Posiada właściwości antykorozyjne co oznacza, że jest bezpieczna dla naszego zdrowia.

NEUTRALNY MATERIAŁ DLA ŻYWNOŚCI

Stal nierdzewna jest obojętna na zapachy, kolorowe płyny i dzięki tym zaletom jest materiałem niezwykle przyjaznym dla użytkownika i bardzo łatwym w utrzymaniu czystości.

ODPŁYW 3 i 1/2

Pozwala na szybkie opróżnienie zlewozmywaka z wody. A jak dobrze wiemy każda minuta ma ogromne znaczenie.

DUŻA GŁĘBOKOŚĆ KOMÓR

Zlewozmywaki Kernau wyróżnia duża głębokość komór. Wpływa to na ergonomię produktu i ułatwia jego codzienne użytkowanie.

SAVING SPACE

Zlewy Kernau wyposażone zostały w oszczędzający miejsce syfon Saving Space. Dzięki niemu zyskujemy cenną przestrzeń do wykorzystania w małych kuchniach.

MONTAŻ PODBLATOWY / NA RÓWNI Z BLATEM / NABLATOWY

Wyróżniamy 3 sposoby montażu zlewozmywaków Kernau: podblatowy, na równi z blatem lub nablatowy. Wybór właściwego zlewozmywaka do kuchni nie tylko ciekawie dopełni aranżację kuchni, ale również sprawi, że wykonywanie codziennych prac kuchennych będzie łatwe i przyjemne.

WZORNICTWO

- MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA AISI 304 - 18 / 10
- DOSTĘPNE POWIERZCHNIE: SMOOTH

FUNKcjONALNOŚĆ

- ODPŁYW 3 I 1/2: TAK
- ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY: TAK
- WYSOKA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE: TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

- ILOŚĆ KOMÓR: 1 KOMORA
- WYMIARY (S X D): 440 X 440 MM
- KOMORA GŁÓWNA (S X D X G): 403 X 403 X 180 MM
- OTWÓR MONTAŻOWY: WG SZABLONU
- GRUBOŚĆ STALI: 0,8 MM

INSTALACJA

- TYP MONTAŻU: PODBLATOWY / NA RÓWNI Z BLATEM / NABLATOWY
- TYP SYFONU: SAVING SPACE
- MONTAŻ DO SZAFEK O MINIMALNEJ PODBUDOWIE 45 CM / 60 CM JEŚLI ZLEWOZMYWAK JEST ZBUDOWANY W KOŃCU CIĄGU KUCHENNEGO: TAK

Zlewozmywak został wyprodukowany **ze stali nierdzewnej**, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dobrą trwałością i ponadczasowym designem. Co więcej, stal jest neutralna dla żywności, łatwa do utrzymania w czystości, odporna na działanie wysokich temperatur i różnorodnych substancji, np. kwasów. Ten produkt został wykonany **ze stali szlachetnej**, która odznacza się trwałością, higienicznością i łatwością do utrzymania w czystości. Co ważne, stal szlachetna jest niewrażliwa na działanie wysokich temperatur, nie rdzewieje i łatwo można zestawić ją z innymi tworzywami. Dzięki temu, że zlew jest **odwracalny**, możesz go zamontować w dowolny sposób. W zależności od swoich preferencji czy schematu kuchni, zlew możesz umieścić z ociekaczem po prawej albo po lewej stronie.