

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/zestaw-kernau-zlew-kgs-a-50-1b1d-graphite-czarny-z-szarymi-kropkami-bateria-kwt-29-elastic-black-czarny-mat-p-38462.html>



Zestaw KERNAU zlew KGS A 50 1B1D GRAPHITE (czarny z szarymi kropkami) + bateria KWT 29 ELASTIC BLACK (czarny mat)

Cena brutto	849,00 zł
Dostępność	Produkt niedostępny - zapytaj o dostępność tel. 226674000
Numer katalogowy	K-5902701809935
Kod EAN	5902701809935

Opis produktu

Zlew KGS A 50 1B1D Graphite + bateria KWT 29 Elastic Black

Zlew granitowy KGS A 50 1B1D w kolorze Graphite wraz z baterią KWT 29 Elastic Black stanowią perfekcyjne połączenie. Zostały one idealnie dobrane nie tylko pod względem wizualnym. Bateria posiada wysokość i zasięg wylewki optymalne w stosunku do rozmiarów zlewozmywaka. Dzięki temu praca w kuchni będzie znacznie przyjemniejsza. Bateria posiada perlator, który zmiękcza wodę, a przez to w mniejszym stopniu na naczyniach osadza się kamień. Zlewozmywak Kernau to inwestycja na lata - dzięki wykonaniu z najlepszej jakości komponentów jest wyjątkowo trwały, a ponadto łatwy w konserwacji. Został wyposażony w korek automatyczny i syfon oszczędzający miejsce. Bateria posiada gumową elastyczną wylewkę, która pozwoli Ci dotrzeć do najtrudniejszych w czyszczeniu miejsc. 10-letnia gwarancja na zlew oraz 5-letnia gwarancja na baterię są potwierdzeniem wysokiej jakości zestawu i zapewniają spokój na lata.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

- **Rodzaj zlewozmywaka:** Granitowy
- **Kolor:** Graphite
- **Ilość komór:** 1
- **Korek:** Automatyczny
- **Odptyw:** 3 i 1/2"
- **Zlewozmywak odwracalny:** Tak
- **Typ syfonu:** Automatyczny
- **Wymiary zewnętrzne:** 600 X 500 mm

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY BATERIA:

- **Rodzaj baterii:** Elastyczna

- **Rodzaj wylewki:** Obrotowa wylewka
- **Obrotowa wylewka 360°:** Tak
- **Zasięg wylewki:** 200 mm
- **Głowica ceramiczna** 35mm
- **Perlator napowietrzający strumień wody:** Tak
- **Mocowanie EasyFix:** Tak
- **System odkamieniania:** Tak

ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA

Dzięki bardzo trwałemu materiałowi jakim jest granit nasze zlewozmywaki cechują się wysoką odpornością na zarysowania powstające w trakcie normalnego użytkowania.

ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY

Ta cecha zlewozmywaków granitowych pozwala na normalne korzystanie ze zlewozmywaka w kuchni bez obawy o jego uszkodzenie w przypadku wylania do zlewu gorących cieczy.

GRANIT

To materiał, który cechuje się wyjątkową trwałością. Do produkcji zlewów używamy komponentów wysokiej jakości. Potwierdza to 10 letnia gwarancja na nasze produkty.

ZLEW ODWRACALNY

Dzięki tej funkcji zlewozmywak może być zamontowany z ociekaczem po prawej lub po lewej stronie. Decyzję można podjąć podczas montażu produktu.

KOREK AUTOMATYCZNY

To standardowe wyposażenie zlewozmywaków KERNAU. Rozwiązanie to pozwala na zamykanie i otwieranie korka bez konieczności zanurzania dłoni w wodzie.

ODPŁYW 3 i 1/2

Pozwala na szybkie opróżnienie zlewozmywaka z wody. A jak dobrze wiemy każda minuta ma ogromne znaczenie.

ELASTYCZNA WYLEWKA

Wylewka jest bardzo ważnym elementem baterii kuchennej. Jej kształt, zasięg i sposób użycia wpływają na efektywność oraz wygodę korzystania ze zlewu. Marka Kernau w swoim asortymencie oferuje baterie wyposażone w elastyczną wylewkę. Umożliwia ona szybkie opłukiwanie naczyń czy mycie zlewu a także również wygodne napełnianie garnków wodą.

OBROTOWA WYLEWKA

Umożliwia wygodne korzystanie ze zlewozmywaka zwłaszcza, gdy jest on dwukomorowy. Napełnianie wodą naczyń czy komór zlewu nie będzie stanowić problemu.

SAVING SPACE

Zlewy Kernau wyposażone zostały w oszczędzający miejsce syfon Saving Space. Dzięki niemu zyskujemy cenną przestrzeń do wykorzystania w małych kuchniach.

SYSTEM ODKAMIENIANIA

System ten montowany w naszych bateriach ułatwia usunięcie kamienia, który w trakcie użytkowania osadza się na słuchawce baterii.

GŁOWICA CERAMICZNA

Wysokiej jakości baterie KERNAU charakteryzują się długim i bezproblemowym użytkowaniem. Dzięki takim głowicom zyskujemy możliwość precyzyjnego regulowania strumienia wody i jej temperatury.

MOCOWANIE EASY FIX

Umożliwia użytkownikowi baterii łatwy i szybki montaż oraz demontaż baterii w wybranym przez nas momencie. Dzięki pierścieniowi Easy Fix zastosowanemu w bateriach Kernau każdy bez trudu będzie w stanie zdemontować baterię bez obaw o jej uszkodzenia czy utratę części zamiennych.

PERLATOR

Poprzez zasysanie powietrza miesza je z wodą. Zwiększa jej objętość, zmniejszając zużycie nawet o 50%. Perlator zmiękcza

wodę, zapobiegając pojawianiu się zacieków z kamienia na naczyniach i zlewozmywaku.

*Zdjęcia w sekcji "Opis produktu" mają charakter poglądowy i mogą nie przedstawiać danego modelu produktu.

WZORNICTWO

- MATERIAŁ: GRANIT
- KOLORYSTYKA: GRAPHITE

FUNKcjONALNOŚĆ

- KOREK AUTOMATYCZNY: TAK
- ODPŁYW 3 l 1/2": TAK
- ZLEWOZMYWAK ODWRACALNY: TAK
- ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY: TAK
- WYSOKA ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE: TAK
- ŁATWOŚĆ W KONSERWACJI: TAK
- ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA: TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

- ILOŚĆ KOMÓR: 1 KOMORA + OCIEKACZ
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 780 X 435 MM
- WYMIARY KOMÓR (S X D X G): 355 X 355 X 160 MM
- OTWÓR MONTAŻOWY: WG SZABLONU

INSTALACJA

- TYP MONTAŻU: NABLATOWY
- TYP SYFONU: AUTOMATYCZNY
- ILOŚĆ FABRYCZNIE WYCIĘTYCH OTWORÓW: 2
- MONTAŻ DO SZAFEK O MINIMALNEJ PODBUDOWIE 50 CM: TAK
- SZABLON WYKROJU OTWORU MONTAŻOWEGO: TAK
- SILIKON USZCZELNIAJĄCY: TAK

BATERIA

WZORNICTWO

KOLOR: CHROME/BLACK

FUNKcjONALNOŚĆ

- PERLATOR NAPOWIERZAJĄCY STRUMIEŃ WODY: TAK
- OBROTOWA WYLEWKA: TAK
- ELASTYCZNA GUMOWA WYLEWKA: TAK

- KĄT OBROTU WYLEWKI 360°: TAK
- GŁOWICA CERAMICZNA 35 MM: TAK
- SYSTEM ODKAMIANIANIA: TAK
- MOCOWANIE EASY FIX: TAK
- STAŁA WYLEWKA: TAK

INSTALACJA

- WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE: Ø 3/8" - 400 MM
- PARAMETRY TECHNICZNE
- MINIMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,05 MPA (0,5 BAR)
- MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE: 1 MPA (10 BAR)
- ZALECANE CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,1 - 0,5 MPA (1 - 5 BAR)
- MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY ≤ 90°C
- WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA: 401 MM
- WYSOKOŚĆ DO KOŃCA WYLEWKI: 232 MM
- ZASIĘG WYLEWKI: 200 MM

Parametry fizyczne

- Kolor

Grafitowy

- Wysokość (mm)

160

- Szerokość (mm)

780

- Głębokość (mm)

435

- Wymiary komory głównej (mm) W x S x G

160 x 355 x 355

- Minimalna podbudowa (mm)

500

Pozostałe parametry

- Ilość komór
1
- Ociekacz
Tak
- Korek automatyczny
Tak
- Korek z sitkiem
Tak
- Typ zlewozmywaka
Nablatowy
- Położenie komory
Odwracalna
- Materiał korpusu
Granit
- Otwor na baterię
Tak
- Wykonanie zlewozmywaka
granitowy
- Funkcje dodatkowe
Odporność na szok termiczny oraz uszkodzenia mechaniczne

Parametry fizyczne

- Kolor
Czarny, Chrom
- Wysokość (mm)
401

- Wysokość wylewki (mm)

232

- Zasięg wylewki (mm)

200

Pozostałe parametry

- Materiał wykonania

Stal, Tworzywo sztuczne

- Rodzaj baterii

Jednodźwigniowa

- Typ wylewki

Stała (obrotowa)

- Typ baterii (armatura)

stojąca

- Perlator

Tak

- Głowica

Ceramiczna

- Bateria termostatyczna

Nie

- Możliwość podłączenia filtra wody

Nie

- Funkcje dodatkowe

System odkamieniania, Mocowanie Easy Fix, Głowica ceramiczna 35mm, Elastyczna wylewka, Obrotowa wylewka 360°

Gabaryty paczki

- Szerokość

780 cm

- Wysokość

160 cm

- Głębokość

435 cm

Oznaczenia produktu

- EAN-13:

5902701809935