

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 14:41

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/zlew-franke-basis-bfg-651-78-bialy-polarny-1140365350-zamow-wyciecie-otworow-gratis-p-2681.html>

## Zlew FRANKE Basis BFG 651-78 biały polarny (114.0365.350) \*\*\* zamów wycięcie otworów GRATIS \*\*\*

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>908,00 zł</b>                                                  |
| Cena poprzednia  | <b>1 279,00 zł</b>                                                |
| Dostępność       | <b>2-20 dni roboczych - sprawdź<br/>dostępność tel. 226674000</b> |
| Numer katalogowy | <b>114.0365.350</b>                                               |
| Kod EAN          | <b>7612981558147</b>                                              |

### Opis produktu

#### MODEL ARCHIWALNY

dostępny do wyczerpania zapasów

**kliknij i sprawdź dostępność NOWEGO MODELU**więcej informacji  
226674000 lub 509132710[NOWY MODEL \(kliknij\)](#)



## FRANKE Basis BFG 651-78 biały polarny (114.0676.283)

### Opis krótki

- zlewozmywak **1,5-komorowy z ociekaczem** wykonany z materiału **granit** (FRAGRANIT+ z technologią antybakteryjną Sanitized )
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak **60 cm**
- sposób montażu **wpuszczany w blat**
- model **odwracalny** (komora po LEWEJ lub po PRAWEJ stronie)
- zlewozmywak wyposażony w **korek automatyczny** (pokrętło okrągłe, stal szlachetna)
- wymiar zewnętrzny **780 x 500 mm**
- komory o wymiarach (komora 1): **340 x 420 x 200 mm**, (komora 2): **150 x 290 x 100 mm**
- zlewozmywak **bez wykonanych fabrycznie otworów** pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne
- **możliwość wykonania otworów** podfrezowanych oraz dodatkowych (pod bateria, korek, dozownik, włącznik młynka i inne)

#### dodatkowe AKCESORIA do zlewozmywaka:

- przedłużka uniwersalna FRANKE (112.0193.038)
- wkładka ociekowa do małej komory (112.0250.014)
- wkładka ociekowa z tworzywa (112.0538.950)

- [zestaw ALL-IN \(szyna, deska, duża wkładka\) \(112.0655.481\)](#)
- [zestaw ALL-IN PLUS \(szyna, deska, duża wkładka, mata\) \(112.0655.483\)](#)
- [zestaw ALL-IN PREMIUM \(szyna, deska, duża wkładka, mata, mała wkładka, mały pojemnik, pokrywka, duży pojemnik\) \(112.0655.489\)](#)

## W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek manualny z sitkiem 3,5"
- 1 x korek automatyczny z sitkiem 3,5"
- pokrętło korka automatycznego ze stali szlachetnej
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

## Wykonujemy otwory

Wykonujemy otwory pod baterię, korek automatyczny, dozownik, kranik do wody filtrowanej oraz innew miejscach podfrezowanych oraz nie podfrezowanych w zlewach stalowych oraz granitowych.

### Otwory wykonujemy GRATIS!!!

Informację o wykonaniu otworów prosimy umieszczać podczas składania zamówienie w kroku 3 w polu **UWAGI DO ZAMÓWIENIA**

W przypadku problemów z określeniem położenia otworów prosimy o kontakt (22)6674000 lub 509132710

Zgodnie z regulaminem w przypadku przystosowania produktu pod zindywidualizowane zapotrzebowanie, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

## Zachęcamy do zakupu

## Specyfikacja

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCENT</b>                  | FRANKE                                                     |
| <b>MODEL</b>                      | BFG 651-78                                                 |
| <b>MATERIAŁ</b>                   | granit (FRAGRANIT+ z technologią antybakteryjną Sanitized) |
| <b>WYKOŃCZENIE</b>                | biały polarny                                              |
| <b>RODZAJ MONTAŻU</b>             | wpuszczany w blat                                          |
| <b>MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI</b> | 60 cm                                                      |
| <b>POŁOŻENIE KOMORY</b>           | odwracalny (komora po LEWEJ lub po PRAWEJ stronie)         |
| <b>LICZA KOMÓR</b>                | 1,5                                                        |

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>OCIEKACZ</b>                      | TAK                                              |
| <b>WYMIAR ZEWNĘTRZNY</b>             | 780 x 500 mm                                     |
| <b>KOMORA 1 [DxSxG]</b>              | 340 x 420 x 200 mm                               |
| <b>KOMORA 2 [DxSxG]</b>              | 150 x 290 x 100 mm                               |
| <b>RODZAJ KORKA</b>                  | automatyczny (pokrętło okrągłe, stal szlachetna) |
| <b>ODPŁYW NA DNIĘ KOMORY</b>         | 2 x 3,5" okrągły                                 |
| <b>ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA</b> | TAK                                              |
| <b>SYFON W KOMPLECIE</b>             | TAK                                              |
| <b>PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI</b>       | TAK                                              |
| <b>WYKONANE OTWORY FABRYCZNE</b>     | NIE                                              |
| <b>MOŻLIWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORÓW</b>    | TAK                                              |