

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 19:27

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/zlew-franke-solo-sod-610-40-onyx-tectonite-1140367834-zamow-wyciecie-otworu-na-dozownik-gratis-p-3007.html>

Zlew FRANKE Solo SOD 610-40 onyx | Tectonite (114.0367.834) *** zamów wycięcie OTWORU na dozownik GRATIS ***

Cena brutto	439,00 zł
Cena poprzednia	619,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Numer katalogowy	114.0367.834
Kod EAN	7612981571863

Opis produktu

Opis krótki

- zlewozmywak **1-komorowy** wykonany z materiału **tworzywo sztuczne** (Tectonite)
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak **45 cm**
- sposób montażu **wpuszczany w blat**
- model **nieodwracalny**
- zlewozmywak wyposażony w **korek manualny**
- wymiar zewnętrzny **Ø 500 mm**
- komora o wymiarach **Ø 400 x 165 mm**
- zlewozmywak **z wykonanymi fabrycznie otworami** (1 x 35mm) pod baterię, pokrętko korka automatycznego, inne
- **możliwość wykonania otworów** podfrezowanych oraz dodatkowych (pod bateria, korek, dozownik, włącznik młynka i inne)

W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek manualny z sitkiem 3,5"
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

Wykonujemy otwory

Wykonujemy otwory pod baterię, korek automatyczny, dozownik, kranik do wody filtrowanej oraz innew miejscach podfrezowanych oraz nie podfrezowanych w zlewach stalowych oraz granitowych.

Otwory wykonujemy GRATIS!!!


Informację o wykonaniu otworów prosimy umieszczać podczas składania zamówienie w kroku 3 w polu **UWAGI DO ZAMÓWIENIA**

W przypadku problemów z określeniem położenia otworów prosimy o kontakt (22)6674000 lub 509132710

Zgodnie z regulaminem w przypadku przystosowania produktu pod zindywidualizowane zapotrzebowanie, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Zachęcamy do zakupu

Zasada działania PRZEDŁUŻKI UNIWERSALNEJ FRANKE (112.0193.038)



Specyfikacja

PRODUCENT	FRANKE
MODEL	SOD 610-40
MATERIAŁ	tworzywo sztuczne (Tectonite)
WYKOŃCZENIE	onyx
RODZAJ MONTAŻU	wpuszczany w blat
MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI	45 cm
POŁOŻENIE KOMORY	nieodwracalny
LICZA KOMÓR	1
OCIEKACZ	NIE
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	Ø 500 mm
KOMORA 1 [DxSxG]	Ø 400 x 165 mm
RODZAJ KORKA	manualny
ODPŁYW NA DNIĘ KOMORY	1 x 3,5" okrągły
ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA	TAK
SYFON W KOMPLECIE	TAK

PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI	TAK
WYKONANE OTWORY FABRYCZNE	TAK (1 x 35mm)
MOŻLIWOŚĆ WYCIECIA OTWORÓW	TAK