

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 21:59

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/zlew-franke-urban-ubg-611-100-cappuccino-1140574999-zamow-wyciecie-otworow-gratis-p-22604.html>

## Zlew FRANKE Urban UBG 611-100 cappuccino (114.0574.999) \*\*\* zamów wycięcie otworów GRATIS \*\*\*

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 156,00 zł</b>                                                |
| Cena poprzednia  | <b>1 629,00 zł</b>                                                |
| Dostępność       | <b>2-20 dni roboczych - sprawdź<br/>dostępność tel. 226674000</b> |
| Numer katalogowy | <b>114.0574.999</b>                                               |
| Kod EAN          | <b>7612985685184</b>                                              |

Opis produktu

MODEL ARCHIWALNY

dostępny do wyczerpania zapasów

**kliknij i sprawdź dostępność NOWEGO MODELU**więcej informacji  
226674000 lub 509132710[NOWY MODEL \(kliknij\)](#)



## FRANKE Urban UBG 611-100 XL GSC cappuccino (114.0687.291)

### Opis krótki

- zlewozmywak **1-komorowy z ociekaczem** wykonany z materiału **granit** (FRAGRANIT+ z technologią antybakteryjną Sanitized )
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak **60 cm**
- sposób montażu **wpuszczany w blat / na równi z blatem**
- model **odwracalny** (komora po LEWEJ lub po PRAWEJ stronie)
- zlewozmywak wyposażony w **korek manualny** (zatyczkowy GREY LINE (sitko z kulką))
- wymiar zewnętrzny **1000 x 500 mm**
- komora o wymiarach **490 x 425 x 220 mm**
- zlewozmywak **bez wykonanych fabrycznie otworów** pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne
- **możliwość wykonania otworów** podfrezowanych oraz dodatkowych (pod bateria, korek, dozownik, włącznik młynka i inne)
- montaż na równi z blatem **tylko w blatach z granitu, konglomeratu lub kompozytu o minimalnej grubości 28mm**
- Innowacyjny **system montażu Fast Fix** - znacząco ułatwia i przyspiesza instalację
- w przypadku montażu dodatkowych akcesoriów np. dozownika, należy zakupić [podkładkę dystansującą 133.0533.532](#)

#### dodatkowe AKCESORIA do zlewozmywaka:

- [przedłużka uniwersalna FRANKE \(112.0193.038\)](#)
- [wkładka ociekowa z tworzywa szara \(112.0538.950\)](#)
- [korek automatyczny GREY LINE \(112.0544.161\)](#)
- [pokrętło korka automatycznego GREY LINE \(133.0537.934\)](#)
- [osłona odpływu ze stali szlachetnej do UBG \(112.0539.627\)](#)
- [zestaw ALL-IN \(szyna, deska, duża wkładka\) \(112.0655.481\)](#)

- [zestaw ALL-IN PLUS \(szyna, deska, duża wkładka, mata\) \(112.0655.483\)](#)
- [zestaw ALL-IN PREMIUM \(szyna, deska, duża wkładka, mata, mała wkładka, mały pojemnik, pokrywka, duży pojemnik\) \(112.0655.489\)](#)

## W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek manualny z sitkiem 3,5"
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

## Wykonujemy otwory

Wykonujemy otwory pod baterię, korek automatyczny, dozownik, kranik do wody filtrowanej oraz innew miejscach podfrezowanych oraz nie podfrezowanych w zlewach stalowych oraz granitowych.

### Otwory wykonujemy GRATIS!!!


Informację o wykonaniu otworów prosimy umieszczać podczas składania zamówienia w kroku 3 w polu **UWAGI DO ZAMÓWIENIA**

W przypadku problemów z określeniem położenia otworów prosimy o kontakt (22)6674000 lub 509132710

Zgodnie z regulaminem w przypadku przystosowania produktu pod zindywidualizowane zapotrzebowanie, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

## Zachęcamy do zakupu

### Zasada działania PRZEDŁUŻKI UNIWERSALNEJ FRANKE (112.0193.038)



## Specyfikacja

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCENT</b>                     | FRANKE                                                     |
| <b>MODEL</b>                         | UBG 611-100                                                |
| <b>MATERIAŁ</b>                      | granit (FRAGRANIT+ z technologią antybakteryjną Sanitized) |
| <b>WYKOŃCZENIE</b>                   | cappuccino                                                 |
| <b>RODZAJ MONTAŻU</b>                | wpuszczany w blat / na równi z blatem                      |
| <b>MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI</b>    | 60 cm                                                      |
| <b>POŁOŻENIE KOMORY</b>              | odwracalny (komora po LEWEJ lub po PRAWEJ stronie)         |
| <b>LICZA KOMÓR</b>                   | 1                                                          |
| <b>OCIEKACZ</b>                      | TAK                                                        |
| <b>WYMIAR ZEWNĘTRZNY</b>             | 1000 x 500 mm                                              |
| <b>KOMORA 1 [DxSxG]</b>              | 490 x 425 x 220 mm                                         |
| <b>RODZAJ KORKA</b>                  | manualny (zatyczkowy GREY LINE (sitko z kulką))            |
| <b>ODPŁYW NA DNIE KOMORY</b>         | 1 x 3,5" okrągły                                           |
| <b>ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA</b> | TAK                                                        |
| <b>SYFON W KOMPLECIE</b>             | TAK                                                        |
| <b>PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI</b>       | TAK                                                        |
| <b>WYKONANE OTWORY FABRYCZNE</b>     | NIE                                                        |
| <b>MOŻLIWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORÓW</b>    | TAK                                                        |